

LISTINO
GENERALE
2023



SCT

Sempre Con Te

MADE IN ITALY

SECURITY

AVVOLGIBILI

■ AVVOLGIBILE S1	5
■ AVVOLGIBILE S18	5
■ AVVOLGIBILE S2	6
■ AVVOLGIBILE S20	6
■ AVVOLGIBILE S3	7
■ AVVOLGIBILE S4	7
■ AVVOLGIBILE S12 ARIALUCE	8
■ AVVOLGIBILE S13 ZANZARTAP	8
■ AVVOLGIBILE S21	10
■ AVVOLGIBILE S22	10
■ AVVOLGIBILE S30	12
■ AVVOLGIBILE S31	12
■ AVVOLGIBILE S6	13
■ AVVOLGIBILE S7	13
■ AVVOLGIBILE S15 ORIENTABILE	14
■ AVVOLGIBILE S8	15
■ AVVOLGIBILE S10	15
■ AVVOLGIBILE S40	16
■ AVVOLGIBILE S50	16
■ AVVOLGIBILE S60	16
■ AVVOLGIBILE S19	17
■ AVVOLGIBILE S32	17
■ AVVOLGIBILE S14 TAGLIO TERMICO	18
■ AVVOLGIBILE S29 TAGLIO TERMICO ARIALUCE	18
■ AVVOLGIBILE S24 - SIKURA	20
■ AVVOLGIBILE S25 - CLASSIC	22
■ AVVOLGIBILE S28 - PLUS 2	24
■ AVVOLGIBILE S33	26
■ AVVOLGIBILE S34	27
■ AVVOLGIBILE S35	28
■ AVVOLGIBILE S36	30
■ KIT CASSONETTO ESTERNO	32
■ SERRANDA S16	34
■ SERRANDA S17	35

ACCESSORI AVVOLGIBILI E SERRANDE

■ ACCESSORI SERRANDA IN ALLUMINIO	37
■ ACCESSORI SERRANDA IN ACCIAIO	38
■ MONOBLOCCO PER SERRANDA	39
■ KIT PER SERRANDA	40
■ ACCESSORI SERRANDA SOMFY	41
■ ACCESSORI SERRANDA SCT	41
■ CASSONETTO TERMOISOLATO	42
■ CASSONETTO TERMOISOLANTE A SCOMPARSA	43
■ MONOBLOCCHI TERMOISOLATI	44
■ MONOBLOCCHI TERMOISOLATI	45
■ KIT AUTOPORTANTE	46
■ APPARECCHI A SPORGERE	47
■ GUIDE FISSE	48
■ CATENACCI E SERRATURE	52
■ SECURBLOCK	52
■ GANCI A RULLO	52
■ PULEGGE	53
■ RIDUTTORI	53
■ CALOTTE	53
■ AVVOLGITORI	54
■ CASSETTE PER AVVOLGITORI	55
■ CINGHIA DI MANOVRA	55
■ GUIDA CINGHIA	55
■ ACCESSORI VARI	56
■ RULLI ZINCATI	56
■ SUPPORTI	57
■ ARGANO AD ASTA	59

TENDE DA SOLE

■ ANDROMEDA	62
■ ATENA	64
■ ELETTRA	66
■ ATLANTA	68
■ NICHE	70
■ AFRODITE	72
■ URANIA	74
■ CASSANDRA	76

■ PERSEFONE	78
■ IRIS	80
■ ERA	82
■ ARTEMIDE	84
■ IRIDE	86
■ FEBE	88
■ TETI	90
■ ECO	92
■ ECATE	94
■ REA	96
■ TESSUTI	98
■ OPTIONAL	99

MOTORI E AUTOMATISMI

■ MOTORI SCT	102
■ ACCESSORI MOTORI SCT	103
■ AUTOMATISMI	104
■ TAHOMA SWITCH	105
■ COMANDI RADIO IO SMOOVE	106
■ TELECOMANDI RADIO IO SITUO 1 & 5	107
■ TELECOMANDI NINA IO	108
■ KEYGO IO	108
■ TELECOMANDI SITUO 5 IO/RTS	108
■ SENSORI WIREFREE RADIO IO	109
■ COMANDI RADIO RTS SMOOVE	110
■ TELECOMANDI RADIO RTS SITUO 1 & 5 SOLIRIS	111
■ KEYGO RTS	112
■ TELECOMANDI SITUO 5 IO/RTS	112
■ SENSORI RADIO RTS	113
■ SENSORI CABLATI	114
■ LT50 HIPRO WT 17	115
■ LT50 HIPRO WT 12	115
■ LT60 HIPRO WT	115
■ OXIMO IO	116
■ ALTUS RS IO	116
■ SUNILUS IO	117
■ SUNEIA IO	117
■ LS 40 WT	118
■ ALTUS 40 RTS	118
■ KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS	118
■ OXIMO RTS	119
■ ALTUS RTS	119
■ OREA WT	120
■ OREA RTS	120
■ LT CSI WT	121
■ LT 50 CSI RTS	121
■ SUNEIA 50 CSI IO	121
■ TAPPARELLA ABACI DI SCELTA	122
■ KIT YSLO FLEX IO	124
■ ADATTATORI AVVOLGIBILI	126
■ ADATTATORI TENDE DA SOLE	126
■ ACCESSORI	127
■ ACCESSORI ELETTRICI	129

CASSONETTI

■ CASSONETTI IN ALLUMINIO	132
■ CASSONETTI IN ALLUMINIO CERTIFICATI	136

LAVORAZIONI ALLUMINIO E VARIE

■ PENSILINE	138
■ MOBILETTI IN ALLUMINIO	139
■ SPORTELLI TELAIO Z	139
■ CANCELLETTI ESTENSIBILI	142
■ PORTE A SOFFIETTO IN PVC	144

FRANGISOLE

■ FRANGISOLE	146
--------------------	-----

NOVITÀ SCT 2023


FINO A 6 METRI DI LARGHEZZA!

SCOPRILA A PAG.27




AVVOLGIBILE S1

Profilo in alluminio coibentato



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	170 mm
1600 mm	185 mm
1800 mm	190 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	205 mm
2400 mm	210 mm
2600 mm	225 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,36 mm
Peso telo / mq	ca 3,7 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S1UA	Colori uniti terminale in alluminio	€ 82,00
S1UG	Colori uniti terminali in gomma	€ 78,00
S1LA	Colori legno terminale in alluminio	€ 85,00
S1LG	Colori in legno terminale in gomma	€ 81,00
S1RA	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 89,00
S1RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 85,00

AVVOLGIBILE S18

Profilo in alluminio coibentato



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	170 mm
1800 mm	180 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	195 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	215 mm
2800 mm	220 mm

Tappo antirumore per guida in ferro zincato

+15%

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Peso telo / mq	ca 3,2 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S18UA	Colori uniti terminale in alluminio	€ 73,00
S18UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 71,00
S18LA	Colori legno terminale in alluminio	€ 77,00
S18LG	Colori legno terminale in gomma	€ 75,00
S18RA	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 80,00
S18RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 78,00

AVVOLGIBILE S2

Profilo in alluminio coibentato alta densità



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	170 mm
1600 mm	185 mm
1800 mm	190 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	205 mm
2400 mm	210 mm
2600 mm	225 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,36 mm
Peso telo / mq	ca 5,2 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S2UA	Colori uniti terminale in alluminio	€ 104,00
S2UG	Colori uniti terminali in gomma	€ 98,00
S2LA	Colori legno terminale in alluminio	€ 108,00
S2LG	Colori in legno terminale in gomma	€ 102,00
S2RA	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 112,00
S2RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 106,00

AVVOLGIBILE S20

Profilo in alluminio coibentato alta densità



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	170 mm
1800 mm	180 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	195 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	215 mm
2800 mm	220 mm


Tappo antirumore per guida in ferro zincato +15%

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S20UA	Colori uniti terminale in alluminio	€ 94,00
S20UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 88,00
S20LA	Colori legno terminale in alluminio	€ 98,00
S20LG	Colori legno terminale in gomma	€ 92,00
S20RA	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 102,00
S20RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 96,00

AVVOLGIBILE S3

Profilo in alluminio coibentato serie mini



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	140 mm
1600 mm	150 mm
1800 mm	155 mm
2000 mm	165 mm
2200 mm	170 mm
2400 mm	175 mm
2600 mm	180 mm
2800 mm	185 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	9x45 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Spessore lamiera	ca 0,28 mm
Peso telo / mq	ca 2,8 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S3U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 73,00
S3L	Colori legno terminale in alluminio	€ 77,00
S3R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 79,00

AVVOLGIBILE S4

Profilo in alluminio coibentato serie mini alta densità



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	140 mm
1600 mm	150 mm
1800 mm	155 mm
2000 mm	165 mm
2200 mm	170 mm
2400 mm	175 mm
2600 mm	180 mm
2800 mm	185 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	9x45 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Spessore lamiera	ca 0,28 mm
Peso telo / mq	ca 4,1 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S4U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 108,00
S4L	Colori legno terminale in alluminio	€ 113,00
S4R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 115,00

AVVOLGIBILE S12 ARIALUCE

Profilo in alluminio coibentato a foro largo



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	155 mm
1600 mm	160 mm
1800 mm	170 mm
2000 mm	180 mm
2200 mm	190 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	205 mm
2800 mm	210 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x50 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,50 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S12U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 124,00
S12L	Colori legno terminale in alluminio	€ 128,00
S12R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 130,00

AVVOLGIBILE S13 ZANZARTAP

Profilo in alluminio coibentato microforato



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	155 mm
1600 mm	160 mm
1800 mm	170 mm
2000 mm	180 mm
2200 mm	190 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	205 mm
2800 mm	210 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x50 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,50 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S13U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 126,00
S13L	Colori legno terminale in alluminio	€ 130,00
S13R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 132,00

TABELLA COLORE S12 / S13



SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

Tinta unita



01 Bianco



12 Avorio



08 Beige



04 Salmone



3 Grigio 7036



36 Grigio 35



09 Argento



13 Verde scuro



40 Ocra



43 Terracotta



19 Marrone cacao



10 Testa di moro



3 Rosso Mattone



42 Grigio 7016



44 RAL 9007

Finto Legno



15 Legno Chiaro



50 Renolit Miele



34 Legno Acacia



11 Legno Scuro



39 Legno Noce

Raffaello



47 Grigio Raffaello



46 Verde Raffaello

NOVITÀ 2020 - Solo S12 Arialuce



59 Bianco Papiro



22 Grigio chiaro



46 Grigio medio



06 Azzurro



50 Verde pallido



14 Legno Pino



28 Legno Ciliegio

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.


Per i restanti colori mazzetta lo spessore della lamiera è di 0,36 mm circa

AVVOLGIBILE S21

Profilo in alluminio coibentato alta densità con tappo antivento



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	170 mm
1600 mm	185 mm
1800 mm	190 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	205 mm
2400 mm	210 mm
2600 mm	225 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza massima consigliata	4400 mm
Spessore lamiera	ca 0,36 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S21U	Colori standard terminale in alluminio	€ 126,00
S21L	Colori legno terminale in alluminio	€ 129,00
S21R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 132,00

AVVOLGIBILE S22

Profilo in alluminio coibentato bicolore



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	195 mm
1600 mm	205 mm
1800 mm	215 mm
2000 mm	220 mm
2200 mm	225 mm
2400 mm	240 mm
2600 mm	250 mm
2800 mm	260 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	14x52 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S22S	Colori standard terminale in gomma	€ 140,00
S22M	Colori mazzetta terminale in gomma	€ 200,00

COLORI S21



SCT
Sempre Con Te

TINTA UNITA

01 BIANCO	02 VERDE OLIVA	03 ROSSO MATT	04 SALMONE	05 ROSSO VIVO
06 AZZURRO	07 GRIGIO	08 BEIGE	09 ARGENTO	10 TESTA DI MORO
11 BRONZO	12 AVORIO	13 VERDE SCURO	19 MARRONE CACAO	22 GRIGIO CHIARO
36 GRIGIO RAL 7035	39 SABBIA	40 GIALLO OCRA	41 VERDE ACQUA	42 RAL 7016
43 MARRONE CHIARO	50 VERDE PALLIDO	52 VERDE RAL 6019	53 AZZURRO MARSIGLIA	59 BIANCO PAPIRO

COLORI LEGNO

14 LEGNO PINO	15 LEGNO CHIARO	16 LEGNO ROVERE	17 LEGNO SCURO	34 LEGNO ACACIA
54 LEGNO DOUGLAS	55 LEGNO TEAK			

COLORI RAFFAELLO

46 VERDE RAFFAELLO	47 GRIGIO RAFFAELLO	48 MARRONE RAFFAELLO	49 ROSSO RAFFAELLO

LISTINO

2023

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

COLORI S22

COLORI STANDARD

INTERNO
01 BIANCO
07 GRIGIO
12 AVORIO

ESTERNO


10 TESTA DI MORO
13 VERDE SCURO
15 LEGNO CHIARO
17 LEGNO SCURO
34 LEGNO ACACIA

COLORI MAZZETTA


VEDI TABELLA SUPERIORE

AVVOLGIBILE S30

Profilo in alluminio coibentato elemento piatto



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	162 mm
1600 mm	173 mm
1800 mm	183 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	195 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	205 mm
2800 mm	220 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	8,5x30 mm
Larghezza massima consigliata	3000 mm
Spessore lamiera	ca 0,30 mm
Peso telo / mq	ca 3,2 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S30U	Colori standard terminale in alluminio	€ 114,00
S30L	Colori legno terminale in alluminio	€ 116,00
S30R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 118,00

AVVOLGIBILE S31

Profilo in alluminio coibentato elemento piatto arialuce



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	162 mm
1600 mm	173 mm
1800 mm	183 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	195 mm
2400 mm	200 mm
2600 mm	205 mm
2800 mm	220 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	8,5x30 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Spessore lamiera	ca 0,30 mm
Peso telo / mq	ca 3,2 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S31S	Colori standard terminale in alluminio	€ 130,00
S31M	Colori legno terminale in alluminio	€ 134,00
S31R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 136,00

AVVOLGIBILE S6


Profilo in alluminio estruso




SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	180 mm
1800 mm	190 mm
2000 mm	195 mm
2200 mm	200 mm
2400 mm	205 mm
2600 mm	215 mm
2800 mm	225 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	9x27 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Spessore lamiera	1 mm
Peso telo / mq	ca 10,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S6U	Colori RAL standard terminale in alluminio	€ 336,00
S6C	Colori opaco grinz terminale in alluminio	€ 344,00
S6L	Colori legno terminale in alluminio	€ 526,00

AVVOLGIBILE S7

Profilo in alluminio estruso



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	170 mm
1600 mm	180 mm
1800 mm	195 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	205 mm
2400 mm	220 mm
2600 mm	225 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	1 mm
Peso telo / mq	ca 8,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S7U	Colori RAL standard terminale in alluminio	€ 290,00
S7C	Colori opaco grinz terminale in alluminio	€ 304,00
S7L	Colori legno terminale in alluminio	€ 414,00


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO

AVVOLGIBILE S15 ORIENTABILE

Profilo in alluminio estruso



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	175 mm
1800 mm	185 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	205 mm
2400 mm	220 mm
2600 mm	230 mm
2800 mm	240 mm

LISTINO

2023



Telo aperto



Telo chiuso



Telo orientato a 60°

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	11,7x63,5 mm
Larghezza massima consigliata	3000 mm
Peso telo / mq	ca 10,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S15U	Colori RAL standard	€ 352,00
S15R	Colori effetto marmo	€ 380,00*
S15L	Colori effetto legno	€ 510,00
S15C	Colori campione terminale in alluminio	a preventivo

COLORI S15

BIANCO 9010	AVORIO 1013	VERDE 6005	MARRONE 8017	GRIGIO 7016

GRIGIO 7035	GRIGIO 7001	09 ARGENTO	03 ROSSO MATTONE


VERDE 6009 MARMO	MARRONE 8017 MARMO	GRIGIO 7016 MARMO	06 AZZURRO	MARRONE CHIARO




34 LEGNO ACACIA

AVVOLGIBILE S8

Profilo in acciaio coibentato



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	170 mm
1800 mm	180 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	200 mm
2400 mm	210 mm
2600 mm	220 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,40 mm
Peso telo / mq	ca 9,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S8U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 106,00
S8L	Colori legno terminale in alluminio	€ 114,00
S8R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 118,00

AVVOLGIBILE S10

Profilo in acciaio coibentato serie mini



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	140 mm
1600 mm	150 mm
1800 mm	155 mm
2000 mm	165 mm
2200 mm	170 mm
2400 mm	175 mm
2600 mm	180 mm
2800 mm	185 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	9x42 mm
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Spessore lamiera	ca 0,40 mm
Peso telo / mq	ca 10,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S10U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 112,00
S10L	Colori legno terminale in alluminio	€ 120,00
S10R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 126,00

AVVOLGIBILE S40 - S50 - S60

Profilo in PVC



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	175 mm
1800 mm	180 mm
2000 mm	190 mm
2200 mm	195 mm
2400 mm	205 mm
2600 mm	215 mm
2800 mm	225 mm

AVVOLGIBILE S40

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	2200 mm
Peso telo / mq	ca 4,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S40P	Terminale PVC	€ 44,00
S40A	Terminale Alluminio	€ 50,00

AVVOLGIBILE S50

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	2200 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S50P	Terminale PVC	€ 51,00
S50A	Terminale Alluminio	€ 57,00

AVVOLGIBILE S60

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	2200 mm
Peso telo / mq	ca 6,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S60P	Terminale PVC	€ 58,00
S60A	Terminale Alluminio	€ 64,00

RINFORZI PER AVVOLGIBILI IN PVC




Larghezza tapparella	Rapporto
Da 50 cm a 110 cm	1:5
Da 111 cm a 120 cm	1:4
Da 121 cm a 169 cm	1:3
Da 170 cm a 240 cm	1:1


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
SCT10189	Rinforzo in ferro zincato 1/5	€ 3,60
SCT10001	Rinforzo in ferro zincato 1/4	€ 4,80
SCT10002	Rinforzo in ferro zincato 1/3	€ 6,40
SCT10003	Rinforzo in ferro zincato 1/1	€ 9,20

AVVOLGIBILE S19

Profilo in PVC iniettato con polimero di vetro



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	170 mm
1600 mm	180 mm
1800 mm	190 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	215 mm
2400 mm	220 mm
2600 mm	235 mm
2800 mm	240 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	2200 mm
Peso telo / mq	ca 5,0 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S19P	Terminale in gomma	€ 58,00
S19A	Terminale in alluminio	€ 64,00

AVVOLGIBILE S32

Profilo in PVC serie mini



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	135 mm
1600 mm	140 mm
1800 mm	145 mm
2000 mm	150 mm
2200 mm	155 mm
2400 mm	165 mm
2600 mm	170 mm
2800 mm	175 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	8x37 mm
Larghezza massima consigliata	1800 mm
Peso telo / mq	ca 3,2 kg
Minimo fatturabile	1,2 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S32G	Terminale Gomma	€ 43,00
S32A	Terminale Alluminio	€ 49,00


VERNICIATURA TERMINALI

COLORI DISPONIBILI DI SERIE			
RAL 9010	ARGENTO	BRONZO	RAL 6005


CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10004	Colore a campione	€ 8,00

AVVOLGIBILE S14 TAGLIO TERMICO

Profilo PVC / alluminio alta densità



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	175 mm
1800 mm	185 mm
2000 mm	200 mm
2200 mm	215 mm
2400 mm	220 mm
2600 mm	225 mm
2800 mm	230 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,36 mm
Peso telo / mq	ca 6,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S14UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 144,00
S14U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 150,00
S14LG	Colori legno terminale in gomma	€ 146,00
S14L	Colori legno terminale in alluminio	€ 152,00
S14RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 148,00
S14R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 154,00

AVVOLGIBILE S29 TAGLIO TERMICO ARIALUCE

Profilo PVC / alluminio alta densità



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1400 mm	165 mm
1600 mm	175 mm
1800 mm	185 mm
2000 mm	195 mm
2200 mm	200 mm
2400 mm	205 mm
2600 mm	210 mm
2800 mm	220 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	13x55 mm
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Spessore lamiera	ca 0,36 mm
Peso telo / mq	ca 6,0 kg
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S29UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 172,00
S29U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 180,00
S29LG	Colori legno terminale in gomma	€ 174,00
S29L	Colori legno terminale in alluminio	€ 182,00
S29RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 176,00
S29R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 184,00

Colori **Alluminio** Esterno



SCT
Sempre Con Te

Tinta unita



LISTINO

2023

Finto Legno




Raffaello



AVVOLGIBILI SPECIALI

Colori **Pvc** Interno




AVVOLGIBILE S24 - SIKURA

Profilo alluminio estruso



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1500 mm	150 mm
1900 mm	165 mm
2300 mm	185 mm
2600 mm	190 mm

LISTINO

2023

AVVOLGIBILI SPECIALI


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza lamelle	42 mm
Spessore lamelle	9 mm
Peso/mq	ca 8,6 Kg/mq
Larghezza massima tapparella	300 cm
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S24ST	Colori uniti finitura opaca standard	€ 272,00
S24SE	Colori uniti finitura ruvida select	€ 294,00
S240	Colori RAL opachi o ruvidi	€ 300,00
S24L	Colori effetto legno noce select	€ 348,00
GS24	Guida di scorrimento completa di guarnizione	€ 13,00 ML




GUIDA IN LUCE TIPO A

Misura finita telo = Luce -1,5 cm



GUIDA A INCASSO TIPO A/i

Misura finita telo = Luce +4,5 cm



GUIDA A INCASSO TIPO B

Misura finita telo = Luce +2 cm



TABELLA CERTIFICAZIONE CE							
CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	< 50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	< 75	75	100	150	250	400	600

CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO								
PROFILO	GUIDA	275	250	225	200	175	150	125
S24	TIPO A	5	6	6	6	6	6	6
S24	TIPO B	6	6	6	6	6	6	6

Si dichiara inoltre che il fattore Δr ai fini di calcolo della resistenza termica addizionale come da Circolare n°36 del 31-05-07 (Eventuale detrazione d'imposta) è il seguente: $\Delta r=0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
(calcolato con l'utilizzo del sistema di guide con guarnizione standard, terminale standard, attacco a rullo standard)



LISTINO

2023


AVVOLGIBILI SPECIALI

AVVOLGIBILE S25 - CLASSIC

Profilo alluminio estruso



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1500 mm	170 mm
1900 mm	190 mm
2300 mm	215 mm
2600 mm	225 mm


LISTINO

2023

AVVOLGIBILI SPECIALI


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza lamelle	49 mm
Spessore lamelle	9 mm
Peso/mq	ca 13 Kg/mq
Larghezza massima tapparella	275 cm
Minimo fatturabile	1,5 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S25ST	Colori uniti finitura ruvida standard	€ 360,00
S25SE	Colori uniti finitura ruvida select	€ 384,00
S250	Colori RAL opachi o ruvidi	€ 392,00
S25L	Colori effetto legno noce select	€ 440,00
GS25	Guida di scorrimento completa di guarnizione	€ 13,00 ML




GUIDA IN LUCE TIPO A

Misura finita telo = Luce -1,5 cm



GUIDA A INCASSO TIPO A/i

Misura finita telo = Luce +4,5 cm



GUIDA A INCASSO TIPO B

Misura finita telo = Luce +2 cm



TABELLA CERTIFICAZIONE CE							
CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	< 50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	< 75	75	100	150	250	400	600

CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO								
PROFILO	GUIDA	275	250	225	200	175	150	125
S25	TIPO A	5	6	6	6	6	6	6
S25	TIPO B	6	6	6	6	6	6	6

Si dichiara inoltre che il fattore Δr ai fini di calcolo della resistenza termica addizionale come da Circolare n°36 del 31-05-07 (Eventuale detrazione d'imposta) è il seguente: $\Delta r=0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
(calcolato con l'utilizzo del sistema di guide con guarnizione standard, terminale standard, attacco a rullo standard)



LISTINO

2023


AVVOLGIBILI SPECIALI

AVVOLGIBILE S28 - PLUS 2

Profilo alluminio estruso



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



H FINITA	DIAMETRO
1500 mm	200 mm
1900 mm	220 mm
2400 mm	260 mm
2600 mm	270 mm

LISTINO

2023


AVVOLGIBILI SPECIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza lamelle	80 mm
Spessore lamelle	12 mm
Peso/mq	ca 16 Kg/mq
Larghezza massima tapparella	470 cm
Minimo fatturabile	2,0 mq
SPESE DI TRASPORTO ESCLUSE	


CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S28ST	Colori uniti finitura ruvida standard	€ 450,00
S28SE	Colori uniti finitura ruvida select	€ 450,00
S280	Colori RAL opachi o ruvidi	€ 450,00
S28L	Colori effetto legno noce select	€ 530,00
GS28	Guida di scorrimento completa di guarnizione	€ 30,00 ML



GUIDA IN LUCE



GUIDA A INCASSO



in fase di ordine
indicare misura
quota "X"

TABELLA CERTIFICAZIONE CE							
CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione nominale (N/mq)	< 50	50	70	100	170	270	400
Pressione di sicurezza (N/mq)	< 75	75	100	150	250	400	600

CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO								
PROFILO	GUIDA	470	400	350	300	250	200	150
S28	Tipo A	5	6	6	6	6	6	6
S28	Tipo B	6	6	6	6	6	6	6

Si dichiara inoltre che il fattore Δr ai fini di calcolo della resistenza termica addizionale come da Circolare n°36 del 31-05-07 (Eventuale detrazione d'imposta) è il seguente: $\Delta r=0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
(calcolato con l'utilizzo del sistema di guide con guarnizione standard, terminale standard, attacco a rullo standard)

NB= S28 necessita di essere installata su rullo $\varnothing 70 \text{ mm}$ con flangia adattatore $\varnothing 100 \text{ mm}$



LISTINO


2023

AVVOLGIBILI SPECIALI



AVVOLGIBILE S33

Profilo in alluminio estruso standard



AVVOLGIBILE NEW SOLAR STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura Nominale	12,5x71,8 mm
Larghezza massima consigliata	2500 mm
Peso telo / mq	ca 9,0 kg
Minimo fatturabile	1,3 mq

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S33ZU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 290,00
S33ZR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 290,00
S33ZL	Colori legno terminale in alluminio	€ 407,00
S33ZC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S33ZSU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 326,00
S33ZSR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 326,00
S33ZSL	Colori legno terminale in alluminio	€ 442,00
S33ZSC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S33IU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 326,00
S33IR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 326,00
S33IL	Colori legno terminale in alluminio	€ 442,00
S33IC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta


CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S33ISU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 360,00
S33ISR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 360,00
S33ISL	Colori legno terminale in alluminio	€ 475,00
S33ISC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

GANCIO 30 / RULLO Ø 60 10/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19
140	20,3
160	20,6
180	21,2
200	22,6
220	23,6
240	24,3
260	24,7
280	25,7
300	26,5


GANCIO 20 / RULLO Ø 60 10/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,2
140	19,8
160	21,7
180	22
200	22,2
220	23,5
240	24,4
260	25,1
280	26,7
300	27

GANCIO 100 / RULLO Ø 60 10/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,5
140	19,7
160	20,8
180	21
200	22,2
220	23,5
240	24,2
260	24,6
280	24,7
300	25,4

GANCIO 5 / RULLO Ø 60 10/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	17,6
140	19,2
160	20,4
180	20,8
200	22,5
220	23
240	23,6
260	25
280	25,5
300	26



GANCIO ZINCATO / INOX





GANCIO ZINCATO / INOX
SILENT

AVVOLGIBILE S34

Profilo in alluminio estruso Elephant



SCT
Sempre Con Te



LISTINO

2023


AVVOLGIBILE NEW SOLAR ELEPHANT

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12,5x72,8 mm
Larghezza massima consigliata	6000 mm
Peso telo / mq	ca 9,0 kg
Minimo fatturabile	1,3 mq

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S34ZU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 370,00
S34ZR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 370,00
S34ZL	Colori legno terminale in alluminio	€ 484,00
S34ZC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S34IU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 407,00
S34IR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 407,00
S34IL	Colori legno terminale in alluminio	€ 520,00
S34IC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

GANCIO 20 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	18,3
140	20,1
160	20,8
180	21,6
200	22
220	23,2
240	24
260	25
280	25,3
300	25,9





GANCIO newSolar® 2 cm

AVVOLGIBILI SPECIALI

AVVOLGIBILE S35

Profilo in alluminio estruso 3IR



AVVOLGIBILE NEW SOLAR 3IR

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12,5x78,4 mm
Larghezza massima consigliata	2500 mm
Peso telo / mq	ca 11,0 kg
Minimo fatturabile	1,3 mq

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S35ZU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 390,00
S35ZR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 390,00
S35ZL	Colori legno terminale in alluminio	€ 510,00
S35ZC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S35ZSU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 426,00
S35ZSR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 426,00
S35ZSL	Colori legno terminale in alluminio	€ 540,00
S35ZSC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S35IU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 426,00
S35IR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 426,00
S35IL	Colori legno terminale in alluminio	€ 540,00
S35IC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta


CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S35ISU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 465,00
S35ISR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 465,00
S35ISL	Colori legno terminale in alluminio	€ 580,00
S35ISC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

GANCIO 30 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25
240	25,3
260	26,9
280	28
300	28,5


GANCIO 20 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,8
140	21
160	22,5
180	22,9
200	23,9
220	24,8
240	25
260	26,7
280	27,2
300	27,7

GANCIO 100 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,2
140	20,8
160	21,4
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28

GANCIO 5 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9




GANCIO ZINCATO / INOX




GANCIO ZINCATO / INOX
SILENT


OPZIONI PER CHIUSURA TELO


	SCT10671	serratura (per modello standard, elephant)	€ 88,00
	SCT10672	catenacciolo finale (per modello standard, elephant)	€ 44,00
	SCT10673	catenacciolo intermedio (per modello standard)	€ 66,00
	SCT10674	fermo di chiusura per fascia superiore e terminale 3IR	incluso


GUIDE COMPATIBILI


Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita


	CODICE	€ / ml
SCT10675	Colori RAL e puntinati	€ 20,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD,		


	CODICE	€ / ml
SCT10679	Colori RAL e puntinati	€ 24,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, ELEPHANT		


	CODICE	€ / ml
SCT10676	Colori RAL e puntinati	€ 20,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, ELEPHANT, 3IR		

	CODICE	€ / ml
SCT10680	Colori RAL e puntinati	€ 26,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, 3IR		

	CODICE	€ / ml
SCT10677	Colori RAL e puntinati	€ 20,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, ELEPHANT, 3IR		



	CODICE	€ / ml
SCT10681	Colori RAL e puntinati	€ 30,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, 3IR		

	CODICE	€ / ml
SCT10678	Colori RAL e puntinati	€ 50,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, ELEPHANT, 3IR		

	CODICE	€ / ml
SCT10682	Colori RAL e puntinati	€ 12,00
TIPOLOGIA MODELLO: STANDARD, ELEPHANT, 3IR		

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

RAL

					
Bianco Opaco Ruvido 9010 GR	Avorio Opaco Ruvido 1013 GR	Marrone Opaco Ruvido F206	Verde Muschio Opaco Ruvido F222	Grigio Scuro Opaco Ruvido 7001 GR	Grigio Chiaro Opaco Ruvido 7035 GR

PUNTINATI



Bianco
Antico Ruvido
F111



Marrone Marmo
Antico Ruvido
F115



Grigio Marmo
Antico Ruvido
F112




Renolit
Chiaro Ruvido
PVC800



Renolit
Scuro Ruvido
PVC801



Noce
Medio Ruvido S161



Bianco Grigio
Venato Ruvido
IC201



Bianco Beige
Venato Ruvido
IC200

EFFETTO LEGNO



LISTINO

2023

AVVOLGIBILI SPECIALI

AVVOLGIBILE S36

Profilo in alluminio estruso Secure 4



AVVOLGIBILE NEW SECURE 4

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	12,5x78,4 mm
Larghezza massima consigliata	2500 mm
Peso telo / mq	ca 16,0 kg
Minimo fatturabile	1,3 mq

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S336ZU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 660,00
S36ZR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 660,00
S36ZL	Colori legno terminale in alluminio	€ 775,00
S36ZC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO ZINCATO FE37	€ / MQ
S36ZSU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 695,00
S36ZSR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 695,00
S36ZSL	Colori legno terminale in alluminio	€ 810,00
S36ZSC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

CODICE	TIPOLOGIA VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S36IU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 695,00
S36IR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 695,00
S36IL	Colori legno terminale in alluminio	€ 810,00
S36IC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta


CODICE	TIPOLOGIA SILENT e VITI ACCIAIO INOX AISI304	€ / MQ
S36ISU	Colori RAL terminale in alluminio	€ 735,00
S36ISR	Colori puntinati terminale in alluminio	€ 735,00
S36ISL	Colori legno terminale in alluminio	€ 850,00
S36ISC	Colori RAL e puntinati non di serie	a richiesta

GANCIO 30 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25
240	25,3
260	26,9
280	28
300	28,5


GANCIO 20 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,8
140	21
160	22,5
180	22,9
200	23,7
220	24,8
240	25
260	26,7
280	27,3
300	27,8

GANCIO 100 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,2
140	21
160	21,3
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28

GANCIO 5 / RULLO Ø 70 15/10	
H FINITA	DIAMETRO
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



GANCIO ZINCATO / INOX



GANCIO ZINCATO / INOX
SILENT



particolare GUIDA
alloggiamento ROSTRO ANTISTRAPPO

LISTINO

2023

OPZIONI PER CHIUSURA TELO




SCT10674

fermo superiore o superiore

incluso


GUIDA DA INCASSARE



GATS 009N COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm


CODICE		€ / ml
SCT10683	Colori RAL e puntinati	€ 46,00



GUIDA 75 COMPLETA DI INVITO

Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm

CODICE		€ / ml
SCT10684	Colori RAL e puntinati	€ 50,00



CARTER

CODICE		€ / ml
SCT10685	Colori RAL e puntinati	€ 12,00

AVVOLGIBILI SPECIALI

LISTINO

2023

CASSONETTI



KIT CASSONETTO ESTERNO

STECCA STANDARD

CASSONETTO ESTERNO IN KIT SOLUZIONE CABLATO - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-420
SOMFY Kit Hi Pro	€ 520	€ 595	€ 670	€ 745	€ 820	€ 895	€ 970
SCT	€ 470	€ 545	€ 620	€ 695	€ 770	€ 833	€ 908

CASSONETTO ESTERNO IN KIT SOLUZIONE RADIO - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350	351-420
SOMFY Altus RS Io	€ 580	€ 650	€ 720	€ 790	€ 860	€ 930	€ 1000
SCT	€ 555	€ 625	€ 695	€ 765	€ 835	€ 905	€ 975

MAGGIORAZIONE CASSONETTO TINTA CAMPIONE

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-200	201-350	351-420
H MAX 280 cm	€ 180	€ 230	€ 280	€ 330

STECCA MINI

CASSONETTO ESTERNO IN KIT SOLUZIONE CABLATO - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350
SOMFY Kit Hi Pro	€ 440	€ 515	€ 590	€ 665	€ 740	€ 815
SCT	€ 390	€ 465	€ 540	€ 615	€ 690	€ 765

CASSONETTO ESTERNO IN KIT SOLUZIONE RADIO - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-150	151-200	201-250	251-300	301-350
SOMFY Altus RS Io	€ 500	€ 570	€ 640	€ 760	€ 780	€ 850
SCT	€ 475	€ 545	€ 615	€ 685	€ 755	€ 825

MAGGIORAZIONE CASSONETTO TINTA CAMPIONE

LARGHEZZA cm DA - A	0-100	101-200	201-350
H MAX 280 cm	€ 180	€ 230	€ 280

COLORI DI SERIE

RAL 9010	RAL 1015*	ARGENTO	TESTA DI MORO
----------	-----------	---------	---------------

*SOLO
CASSONETTO
MINI



MAGGIORAZIONE OPTIONAL MOTORE

Motore con manovra di soccorso

SCT € 120

SOMFY € 190


RILIEVO MISURE




AUTOMATISMI SCT VEDI PAG. 50
AUTOMATISMI SOMFY VEDI PAG. 126

SERRANDA S16

Profilo in alluminio



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




RULLO Ø 70		RULLO Ø 220	
H FINITA	DIAMETRO	H FINITA	DIAMETRO
1800 mm	250 mm	1800 mm	290 mm
2200 mm	275 mm	2200 mm	310 mm
2800 mm	295 mm	2800 mm	340 mm
3100 mm	300 mm	3100 mm	350 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Misura Nominale	19x77 mm
Larghezza massima consigliata	5200 mm
Peso telo / mq	ca 6,0 kg
Minimo fatturabile	4 mq

CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S16U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 166,00
S16UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 154,00
S16L	Colori legno terminale in alluminio	€ 178,00
S16LG	Colori legno terminale in gomma	€ 166,00

COLORI S16

TINTA UNITA



ELEMENTO OBLÒ PER SERRANDA IN ALLUMINIO



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad.
SCT10668	Oblò con vetro trasparente arieggiato	€ 12,00
SCT10669	Oblò con vetro trasparente chiuso	€ 12,00
SCT10670	Serratura centrale	€ 60,00

SERRANDA S17

Profilo in acciaio




SCT
Sempre Con Te


LISTINO

2023

SERRANDE



DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
S17U	Colori uniti terminale in alluminio	€ 166,00
S17UG	Colori uniti terminale in gomma	€ 154,00
S17L	Colori legno terminale in alluminio	€ 178,00
S17LG	Colori legno terminale in gomma	€ 166,00
S17R	Colori Raffaello terminale in alluminio	€ 174,00
S17RG	Colori Raffaello terminale in gomma	€ 162,00

RULLO Ø 70		RULLO Ø 220	
H FINITA	DIAMETRO	H FINITA	DIAMETRO
1800 mm	245 mm	1800 mm	290 mm
2200 mm	270 mm	2200 mm	310 mm
2800 mm	290 mm	2800 mm	340 mm
3100 mm	295 mm	3100 mm	350 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misura Nominale	19x77 mm
Larghezza massima consigliata	5200 mm
Peso telo / mq	ca 10,0 kg
Minimo fatturabile	4 mq

COLORI S17


TINTA UNITA



FIN TO LEGNO



COLORI RAFFAELLO



ELEMENTO OBLÒ PER SERRANDA IN ACCIAIO





CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad.
SCT10668	Oblò con vetro trasparente arieggiato	€ 12,00
SCT10669	Oblò con vetro trasparente chiuso	€ 12,00
SCT10670	Serratura centrale	€ 60,00



ACCESSORI SERRANDA IN ALLUMINIO



SCT
Sempre Con Te

	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
	SCT10008	Coppia fianchi 350 mm	€ 203,00	cp
	SCT10012 SCT10012C	Guida in alluminio RAL 9010 / 8019 Guida in alluminio colori a campione	€ 85,00 € 115,00	ML ML
	SCT10303	Calotta in alluminio Ø 70	€ 30,00	cad
	SCT10014	Cuscinetto serie pesante	€ 90,00	cad
	SCT10231	Rullo zincato 15/10 Ø 70 mm a misura da 6,5 m	€ 25,00	ML
	SCT10198	Anello adattatore Ø101 mm per rullo da Ø70 mm	€ 4,00	CAD
	SCT10177	Molla di sicurezza	€ 3,00	CAD

LISTINO

2023


SERRANDE

ACCESSORI SERRANDA IN ACCIAIO

LISTINO

2023

SERRANDE

	CODICE	TIPOLOGIA	€	UM
	SCT10008	Coppia fianchi 350 mm	€ 203,00	cp
	SCT10012 SCT10012C	Guida in alluminio RAL 9010 / 8019 Guida in alluminio colori a campione	€ 85,00 € 115,00	ML ML
	SCT10013	Calotta registrabile per rullo da 102	€ 98,00	cad
	SCT10005	Cuscinetto serie pesante	€ 110,00	cad
	SCT10015	Rullo diametro 102 solo barra intera 5,80 mt	€ 65,00	ML
	SCT10016	Molla di sicurezza	€ 15,00	cad

MONOBLOCCO PER SERRANDA


MONOBLOCCO INTERNO / ESTERNO SOLUZIONE **RADIO** - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	200 - 250	251 - 300	301 - 350	351 - 400	401 - 450	451 - 520
SOMFY serranda alluminio	€ 1322	€ 1390	€ 1517	€ 1645	€ 1770	€ 1957
SCT serranda alluminio	€ 1200	€ 1270	€ 1390	€ 1470	€ 1550	€ 1675
SOMFY serranda acciaio	€ 1585	€ 1670	€ 1820	€ 1970	€ 2125	-
SOMFY serranda acciaio	€ 1440	€ 1525	€ 1665	€ 1760	€ 1860	-

MONOBLOCCO INTERNO / ESTERNO SOLUZIONE CABLATO - H MAX 280 CM

LARGHEZZA cm DA - A	200 - 250	251 - 300	301 - 350	351 - 400	401 - 450	451 - 520
SOMFY serranda alluminio	€ 1135	€ 1200	€ 1340	€ 1420	€ 1560	€ 1750
SCT serranda alluminio	€ 920	€ 985	€ 1175	€ 1255	€ 1335	€ 1450
SOMFY serranda acciaio	€ 1360	€ 1440	€ 1610	€ 1700	€ 1870	-
SOMFY serranda acciaio	€ 1100	€ 1185	€ 1410	€ 1505	€ 1605	-

COLORI CASSONETTO DI SERIE



DOTAZIONE DI SERIE

Fornito completo di n1 trasmettitore a parete
e n2 mini emettitori


MAGGIORAZIONI

Motore con manovra di soccorso
SOMFY € 190,00
SCT € 120,00

MAGGIORAZIONE CASSONETTO TINTA CAMPIONE

LARGHEZZA cm DA - A	200 - 250	251 - 300	301 - 350	351 - 400	401 - 450	451 - 520
H MAX 280 cm	€ 200	€ 250	€ 320	€ 380	€ 430	€ 480


RILIEVO MISURE



LISTINO

2023

SERRANDE



CODICE	ELEMENTI OPTIONAL
SCT10266	Maniglie (solo manuale)
SCT10267	Elettrofreno
SCT10268	Sblocco esterno
SCT10269	Centrale BT
SCT10270	Selettore a chiave
SCT10271	Motore combi 60 (fino a L 420)
SCT10272	Motore combi 76 (fino a L 520)
SCT10273	Serratura su terminale

ACCESSORI SERRANDA SOMFY

	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
	SCT1870505	ROLLIXO SMART io INT PACK	€ 290,00
	SCT1870502	ROLLIXO OPTIMO RTS INT PACK	€ 220,00
	SCT1841233	Fotocellule elettriche Master Pro Bitech	€ 90,00
	SCT9015034	Lampeggiante 24V antenna	€ 120,00
	SCT1841134	Keygo io telecomando tascabile	€ 56,00
	SCT1841064	Keygo RTS Telecomando tascabile	€ 56,00

LISTINO

2023

SERRANDE

ACCESSORI SERRANDA SCT

	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO
	SCT10200	Centrale di comando	€ 168,00
	SCT10201	Coppia fotocellule	€ 60,00
	SCT10202	Lampeggiante a LED	€ 80,00
	SCT10203	Telecomando portachiavi per automobile	€ 65,00
	SCT10204	Selettore a chiave da esterno	€ 70,00



SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

CASSONETTI

CASSONETTO TERMOISOLATO - a preventivo



1 Isolamento termico del cassonetto dell'avvolgibile - conforme al DIN 4108 foglio allegato 2:2006-03

2 Margine isolato e zona di appoggio
Resistenza termica $R > 0,55 \text{ m}^2/\text{K/W}$ e dissociazione acustica dalla muratura

3 Raccordo telaio completamente isolato (solo per ROKA-THERM-RG)

4 Sistema di guide avvolgibili in due parti, apertura di montaggio 80 mm, colore a scelta adeguato all'installazione

5 Profilo di rinforzo per fissaggio finestra
A scelta, disponibile con rinforzo

6 Profilo avvolgibile oppure zanzariera
Il profilo in alluminio chiude la fenditura tra tapparella e traverso della finestra: Applicabile a richiesta nel medesimo vano anche la zanzariera

CASSONETTO TERMOISOLANTE A SCOMPARSA




SCT
Sempre Con Te

LISTINO


2023

CASSONETTI



CODICE	TIPOLOGIA
SCT10162	Cassonetto modello A - 280 x 250 mm (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10163	Cassonetto modello B - 280 x 300 mm (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10182	Cassonetto modello C - 300 x 300 mm (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10183	Cassonetto modello D - 345 x 300 mm (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10260	Cassonetto modello E ispezione frontale (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10261	Cassonetto modello F per frangisole (minimo fatturabile 1,2 ml)
SCT10263	H) Guida cinghia ESM sottocassonetto
SCT10264	I) Sottobancale
SCT10265	L) Cielino brandeggiante

Trasporto escluso



CODICE	DESCRIZIONE	
SCT10262	G) E-SUNFLEX 25x500x1000 Cert Termoacustico (su cassonetti esistenti)	€ 76,00 / ML



SCT
Sempre Con Te

MONOBLOCCHI TERMOISOLATI - a preventivo

LISTINO

2023

CASSONETTI



Monoblocco composto da struttura interamente isolata per perfetto alloggiamento del serramento, spalle laterali e cassonetto idoneo all'alloggiamento di ogni tipo di schermatura solare

Il monoblocco permette di eliminare il ponte termico del nodo finestra e di aumentare il valore del potere fonoisolante del serramento

AVVOLGIBILI

TIPOLOGIA DI PRODOTTO CONSIDERATA

Spalla da rasare a cura della committenza

N° 1 profilo in pvc colorazione bianco sp 6 mm a ridosso dell'alloggio infisso, completo di rete di collegamento alle finiture

Guida in lamiera zincata dim 25x20x25mm completa di rete di collegamento alle finiture

Cassonetto isolato comprensivo di fianchetti in multistato da 22 mm ca , staffa scuscinetto e sella perno quadro 10x10mm

Zanche standard per fissaggio ecoblok già assemblate alle spalle

Cielino standard in fibrocemento+xps+fibrocemento da 23mm

LISTINO

2023

FRANGISOLE

TIPOLOGIA DI PRODOTTO CONSIDERATA

Spalla realizzata in xps goffrato di spessore 80 mm, con finiture a rasare a cura della committenza

Completa di 2 profili per contenimento Vs guide frangisole

N°1 profilo in pvc colorazione bianco sp 6 mm a ridosso dell'alloggio infisso, completo di rete di collegamento alle finiture

Cassonetto TERMOISOLANTE in EPS 250 da 40 kg mc, completo di alloggio frangisole da 140 mm con altezza variabile

Fianchetti di contenimento in multistrato fenolico da 22 mm

Zanche standard già assemblate all'ECOBLOK

CASSONETTI

PERSIANA

TIPOLOGIA DI PRODOTTO CONSIDERATA

Spalla e traverso realizzati in in xps goffrato di spessore 80 mm, con finiture a rasare a cura della committenza

N°1 profilo in pvc colorazione bianco sp 6 mm a ridosso dell'alloggio infisso, completo di rete di collegamento alla finitura

Zanche standard già assemblate all'ECOBLOCK




SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

GUIDE

KIT AUTOPORTANTE



- 1 Staffa porta rullo
- 2 Staffa porta rullo per motore Somfy LT50*
- 3 Cuscinetto D28 / AL12 quadrato 10
- 4 Adattatore cuscinetto
- 5 Anello di arresto per supporto
- 6 Staffa di supporto
- 7 Inserto guida
- 8 Invito destro per avvolgibile da 14 mm
- 9 Invito sinistro per avvolgibile da 14 mm
- 10 Inserto guida

* Possibilità di utilizzare motore
Somfy LT50 CSI con apposita staffa



**PER KIT AUTOPORTANTE
STANDARD GUIDA 45x27,5**

**KIT AUTOPORTANTE
MINI GUIDA 45x22**

CODICE	TIPOLOGIA	€ cad
SCT10174	Kit autoportante per stecca standard	€ 46,00
SCT10304	Kit autoportante per stecca mini	€ 46,00

APPARECCHI A SPORGERE



SCT
Sempre Con Te

LEVA LATERALE



RAL 9010	RAL 1013
RAL 8017	RAL 6005
BRONZO	ARGENTO

LEVA CENTRALE



RAL 9010	RAL 1013
RAL 8017	RAL 6005
BRONZO	ARGENTO

GUIDA E MANOVRA IN ALLUMINIO

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10028	Colori uniti	€ 169,00
SCT10029	Tinta campione	€ 281,00

GUIDA E MANOVRA IN ALLUMINIO

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10033	Colori uniti	€ 210,00
SCT10034	Tinta campione	€ 333,00



GUIDA E MANOVRA IN FERRO ZINCATO

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10032	Zincato	€ 86,00



GUIDA E MANOVRA IN FERRO ZINCATO

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10037	Zincato	€ 132,00



RAL 9010	RAL 1013
RAL 8017	RAL 6005
BRONZO	ARGENTO

GUIDA IN ALLUMINIO MANOVRA IN FERRO ZINCATO

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10030	Colori uniti (guida)	€ 109,00
SCT10205	Colori campione (guida)	€ 145,00

LISTINO

2023

GUIDE



SCT
Sempre Con Te


LISTINO

2023

APPARECCHI A SPORGERE

GUIDE FISSE


GUIDA IN ALLUMINIO 30X24 PER AVVOLGIBILE STANDARD



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10017	Colori uniti	€ 9,00
SCT10018	Tinta campione	€ 19,00

RAL 9010	RAL 1013	RAL 6005
RAL 8017	ARGENTO	BRONZO


GUIDA IN ALLUMINIO 40X25,5 PER AVVOLGIBILE STANDARD



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10207	Colori uniti	€ 11,00
SCT10208	Tinta campione	€ 22,00

RAL 9010	RAL 1013	RAL 6005	BRONZO
RAL 8017	ARGENTO		


GUIDA IN ALLUMINIO 45X27,5 PER AVVOLGIBILE STANDARD E KIT AUTOPORTANTE



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10019	Colori uniti	€ 16,00
SCT10020	Tinta campione	€ 26,00

RAL 9010	RAL 1013	ARGENTO	BRONZO
----------	----------	---------	--------


GUIDA IN ALLUMINIO 45X22 PER AVVOLGIBILE MINI E KIT AUTOPORTANTE



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10305	Colori uniti	€ 13,00
SCT10306	Tinta campione	€ 23,00

RAL 9010	RAL 1013	ARGENTO	BRONZO
----------	----------	---------	--------

GUIDA ANTIVENTO 60X27 PER AVVOLGIBILE S21



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10209	Colori uniti	€ 33,00
SCT10210	Tinta campione	€ 42,00

RAL 9010

GUIDE FISSE



SCT
Sempre Con Te


GUIDA INCASSO ALLUMINIO 28X17,3 PER AVVOLGIBILE STANDARD



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10025	Colori uniti	€ 12,00
SCT10026	Tinta campione	€ 22,00



GUIDA INCASSO ALLUMINIO 28X16 PER AVVOLGIBILE STANDARD ●



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10301	Colori uniti	€ 12,00
SCT10302	Tinta campione	€ 22,00



LISTINO

2023


GUIDA INCASSO ALLUMINIO 28X15 PER AVVOLGIBILE MINI ●



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10211	Colori uniti	€ 12,00
SCT10212	Tinta campione	€ 22,00



GUIDA IN ALLUMINIO 30X19 PER AVVOLGIBILE MINI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10021	Colori uniti	€ 9,00
SCT10022	Tinta campione	€ 19,00



GUIDE FISSE

GUIDA IN FERRO ZINCATO 22X18 PER AVVOLGIBILE STANDARD




CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10027	Zincato	€ 5,00



● Per evitare problemi di scorrimenti, è consigliabile utilizzare per il fissaggio solo il silicone (NO viti)


RILEVAMENTO MISURE

GUIDE DIMENSIONI 28x17,3 / 28x16 / 28x15




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+26 mm




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE

-15 mm



MISURA INTERNO GUIDA
PER TUTTI I TIPI DI GUIDA

-8 mm




LISTINO

2023


GUIDE

GUIDE DIMENSIONI 30x24




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+46 mm



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE
O TELAIO A SPORGERE

-15 mm
-20 mm (se teleaio a sporgere)




MISURA INTERNO GUIDA
PER TUTTI I TIPI DI GUIDA

-8 mm




GUIDE DIMENSIONI 30x19




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+46 mm



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE

-15 mm



MISURA INTERNO GUIDA
PER TUTTI I TIPI DI GUIDA

-8 mm



RILEVAMENTO MISURE

GUIDE DIMENSIONI 40x25,5




SCT
Sempre Con Te




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+62 mm



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE

-18 mm



MISURA INTERNO GUIDA
PER TUTTI I TIPI DI GUIDA


-8 mm



LISTINO


2023

GUIDE DIMENSIONI 45x27,5 / 45x22



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+63 mm




LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE

-27 mm




GUIDE

GUIDE DIMENSIONI 60x27



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE INCASSATE

+101 mm



LARGHEZZA LUCE
CON GUIDE ESTERNE

-19 mm



CATENACCI E SERRATURE



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10038	Catenaccio standard per terminale in alluminio	€ 3,00
SCT10039	Catenaccio prolungato per terminale in alluminio 80 cm	€ 10,00
SCT10175	Catenaccio prolungato per terminale in alluminio 120 cm	€ 11,00
SCT10213	Catenaccio prolungato per terminale in alluminio 200 cm	€ 13,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10041	Catenaccio intermedio standard per avvolgibile all/acc	€ 14,00
SCT10042	Catenaccio intermedio prolungato larg max 65 cm per avv all/acc	€ 22,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10043	Serratura a pomolo per terminale in alluminio	€ 80,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10044	Serratura a chiave per terminale in alluminio	€ 80,00

SECURBLOCK



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10045	Securblock standard 2 elementi per rullo ø 60 mm	€ 14,00
SCT10047	Securblock 2 elementi per rullo ø 70 mm	€ 20,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10048	Blocco di sicurezza a due maglie per stecca standard	€ 9,00
SCT10307	Blocco di sicurezza a due maglie per stecca mini	€ 9,00

GANCI A RULLO




CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10049	Gancio per attacco cintino al rullo	€ 0,60


CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10177	Molla di sicurezza per telo standard	€ 3,00
SCT10214	Copri molla per telo standard	€ 1,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10215	Molla di sicurezza in nylon per telo standard	€ 2,50
SCT10216	Molla di sicurezza in nylon per telo mini	€ 2,50

PULEGGE



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10052	Puleggia zincata ø 160 mm	€ 6,50
SCT10053	Puleggia zincata ø 180 mm	€ 7,00
SCT10054	Puleggia zincata ø 200 mm	€ 7,50
SCT10055	Puleggia zincata ø 220 mm	€ 8,00
SCT10056	Puleggia zincata ø 240 mm	€ 9,50



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10058	Puleggia zincata passante ø 180 mm	€ 7,50
SCT10059	Puleggia zincata passante ø 220 mm	€ 9,00
SCT10060	Puleggia zincata passante ø 240 mm	€ 11,00

RIDUTTORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10061	Riduttore portata 40 kg ø 220 mm rapporto 1:2,6	€ 65,00
SCT10062	Riduttore portata 60 kg ø 240 mm rapporto 1:3,14	€ 76,00

CALOTTE



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10063	Calotta zincata ø 60 mm	€ 2,00
SCT10064	Calotta zincata ø 70 mm	€ 6,50
SCT10065	Calotta zincata ø 40 mm	€ 5,50



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10066	Calotta prolungata zincata ø 60 mm	€ 9,00
SCT10217	Calotta prolungata zincata ø 70 mm	€ 19,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10218	Calotta telescopica registrabile ø 60 mm con molla	€ 14,00
SCT10068	Calotta telescopica registrabile ø 60 mm	€ 9,00
SCT10069	Calotta telescopica registrabile ø 70 mm	€ 10,00
SCT10303	Calotta telescopica in alluminio ø 70 mm	€ 30,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10070	Calotta in PVC ø 60 mm	€ 2,00
SCT10219	Calotta in PVC ø 60 mm prolungata	€ 8,00

AVVOLGITORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10084	Avvolgitore universale da 6 m	€ 12,00
SCT10085	Avvolgitore univ per riduttore da 12 m	€ 21,00
SCT10086	Placca colore argento o bianco interasse da 14,2 / 16,5 / 18,4 / 20,6 cm	€ 3,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10087	Avvolgitore Star da 6 m	€ 11,50
SCT10088	Placca colore argento o bianco interasse da 11,4 / 12,8 / 13,5 cm	€ 3,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10089	Avvolgitore Zenit da 6 m	€ 10,00
SCT10220	Placca ad incastro in PVC bianco, nero, argento interasse da 14,2 / 16,5 / 18,4 cm	€ 5,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10091	Avvolgitore da 13 m	€ 38,00
SCT10221	Placca interasse 26 cm alluminio bianco	€ 8,00
SCT10092	Placca interasse 26 cm inox	€ 10,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10222	Placca cieca interasse da 18,4 cm	€ 4,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10093	Avvolgitore orientabile da 6 m	€ 52,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10094	Avvolgitore esterno da 6 m	€ 58,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10095	Avvolgitore monoblocco da 5 m	€ 15,00
SCT10096	Placca per avvolgitore monoblocco da 5 m bianco/argento/nero interasse 16,5 cm	€ 6,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10097	Avvolgitore monoblocco da 8 m	€ 20,00
SCT10098	Placca per avvolgitore monoblocco da 8 m bianco/argento/nero interasse 16,5 cm	€ 16,00

CASSETTE PER AVVOLGITORI




SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

ACCESSORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10099	Cassetta in PVC a murare standard per avvolgitore da 6 m B=205	€ 6,50
SCT10100	Cassetta in PVC a murare per avvolgitore da 12 m B=250	€ 7,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10101	Cassetta in PVC per avvolgitore Zenit B=165	€ 7,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10102	Cassetta per avvolgitore monoblocco B=89	€ 2,00

CINGHIA DI MANOVRA



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10078	Rotolo cintino bicolore matassa da 50 mt	€ 32,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10079	Rotolo cintino per monoblocco matassa da 50 mt spessore 1,7mm	€ 30,00
SCT10223	Rotolo cintino per monoblocco matassa da 75 mt spessore 1,2 mm	€ 48,00

GUIDA CINGHIA



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10080	Guida cinghia a rullini in plastica trasversale	€ 3,50
SCT10224	Guida cinghia con spazzolino trasversale	€ 4,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10081	Guida cinghia a rullini in plastica verticale	€ 3,50
SCT10225	Guida cinghia con spazzolino verticale	€ 4,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10082	Guida cinghia in nylon girevole con spazzolino	€ 5,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10083	Tappo per foro guida cinghia bianco o nero	€ 1,50



SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

ACCESSORI


ACCESSORI VARI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10103	Rullino di rinvio medio	€ 4,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10104	Rullino di rinvio piccolo	€ 3,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10178	Invito per guida 30x24 (set coppia)	€ 6,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10226	Paracolpo 28 mm	€ 0,60
SCT10227	Paracolpo 41 mm	€ 0,70



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10228	Attacco in alluminio per telo standard con fetuccina	€ 2,50
SCT10229	Attacco in alluminio per telo mini con fetuccina	€ 2,50
SCT10230	Attacco in nylon per telo standard con fetuccina	€ 1,50
SCT10308	Attacco in nylon per telo mini con fetuccina	€ 1,50

RULLI ZINCATI










CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10071	Rullo zincato 8/10 ø 60 mm a misura	€ 11,00
SCT10072	Rullo zincato 8/10 ø 60 mm in barre da 6 m	€ 8,00
SCT10073	Rullo zincato 10/10 ø 60 mm a misura	€ 14,00
SCT10074	Rullo zincato 10/10 ø 60 mm in barre da 6 m	€ 12,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10075	Rullo zincato 11/10 ø 70 mm a misura	€ 20,00
SCT10231	Rullo zincato 15/10 ø 70 mm a misura	€ 25,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / ML
SCT10077	Rullo zincato 8/10 ø 40 mm a misura	€ 12,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10184	1099-Kit mensola con cuscinetto	€ 10,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10185	1104/E1 Kit mensola per supporto motore	€ 10,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10106	Supporto telaio a squadra A=46 Torino	€ 7,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10108	Supporto telaio piega da 85 mm Torino	€ 7,50
SCT10109	Supporto telaio piega da 25 mm Torino	€ 7,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10110	Mensola per supporto a telaio destra diritta Torino	€ 4,50
SCT10111	Mensola per supporto a telaio sinistra diritta Torino	€ 4,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10112	Mensola per supporto motore senza piega (A=0) Torino	€ 4,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10113	Cuscinetto a sfera per innesto su mensola Torino	€ 4,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10309	Supporto telaio piega da 80 mm Milano	€ 7,50
SCT10310	Supporto telaio piega da 30 mm Milano	€ 7,50








CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10114	Supporto a squadra Milano	€ 6,00
SCT10115	Supporto telaio a squadra alternativo a cod SCT10114 Milano	€ 7,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10116	Mensola per supporto cod SCT10114 o SCT10115 Milano	€ 5,00
SCT10117	Mensola per supporto cod SCT10114 o SCT10115 Milano con cuscinetto	€ 9,00

LISTINO

2023

ACCESSORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10235	Solo zanca a murare	€ 2,50
SCT10118	Supporto a murare con cuscinetto	€ 4,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10119	Cuscinetto zincato estraibile con perno	€ 2,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10121	Cuscinetto estraibile	€ 4,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10122	Cuscinetto registrabile	€ 14,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10124	Supporto a cassonetto	€ 1,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10236	Supporto a piastra per cuscinetto 100x100	€ 3,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10123	Cuscinetto a sfera pesante	€ 4,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10237	Porta cuscinetto registrabile	€ 11,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10311	Supporto operatore femmina per uscita motore 10x10	€ 6,50

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10125	Supporto registrabile per bifora con cuscinetto	€ 21,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10126	Supporto a mensola fissa per bifora	€ 26,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10127	Supporto orientabile per bifora completo di cuscinetto a sfera pesante	€ 32,00

ARGANO AD ASTA

Modello pesante



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Kit argano ad asta modello pesante completo
di snodo, calotta, flange di supporto, asta e ferma asta

SCT10128	Portata 30 kg	€ 160,00
SCT10129	Portata 60 kg	€ 180,00

SCT10239	Mensola per supporto pesante destra	€ 10,00
SCT10240	Mensola per supporto pesante sinistra	€ 10,00

Modello Eco



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Kit argano ad asta modello Eco completo
di snodo, calotta, asta e ferma asta

SCT10130	Portata 26 kg rapporto 1:11	€ 130,00
-----------------	-----------------------------	----------

SCT10241	Mensola per supporto Eco destra	€ 14,00
SCT10242	Mensola per supporto Eco sinistra	€ 14,00

LISTINO

2023

ACCESSORI



TENDE DA SOLE

a bracci / cassonate / a caduta / capanni / cappottine

ANDROMEDA

Tenda a bracci su barra quadra



600



260

LISTINO

2023

TENDE A BRACCI



LARGHEZZE MINIME


CM



2 bracci

160	193
185	218
210	243
235	267
260	293

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	500	550	600
--------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 843	€ 936	€ 972	€ 1107	€ 1217	€ 1286	€ 1352
185		€ 879	€ 974	€ 1014	€ 1136	€ 1279	€ 1350	€ 1422
210		€ 912	€ 1021	€ 1061	€ 1192	€ 1348	€ 1425	€ 1503
235			€ 1084	€ 1122	€ 1271	€ 1435	€ 1520	€ 1602
260			€ 1120	€ 1156	€ 1308	€ 1482	€ 1570	€ 1655
TETTUCCIO IN ESTRUSO		€ 315	€ 400	€ 420	€ 500	€ 600	€ 650	€ 700

LISTINO

2023

TENDE A BRACCI

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm		AUTOMATISMI						
		30	40							
CABLOTO	SOMFY	€ 265	€ 304							
	SCT	€ 108	€ 114							
CABLOTO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 351	€ 401							
	SCT	€ 218	€ 232	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA	
RADIO	SOMFY _{io}	€ 315	€ 337	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	€ 223	€ 234	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY _{RTS}	€ 443	€ 457	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 282	€ 291	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310

* 85Nm / + 100Nm - **sensore vento integrato

ATENA

Tenda a bracci su barra quadra



LISTINO

2023


TENDE A BRACCI



LARGHEZZE MINIME	
CM	
	2 bracci
160	202
185	227
210	252
235	277
260	302
310	352
360	402

LARGHEZZE MINIME BRACCI INCROCIATI	
CM	
	2 bracci
160	118
185	130
210	143
235	155
260	168
310	193
360	218

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI



VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
														
		REGGI RULLO DI SERIE												
210			€ 1134	€ 1190	€ 1323	€ 1383	€ 1604	€ 1931	€ 2231	€ 2651	€ 2877	€ 3003	€ 3360	€ 3773
235			€ 1188	€ 1243	€ 1388	€ 1450	€ 1686	€ 2019	€ 2335	€ 2771	€ 3010	€ 3151	€ 3738	€ 4054
260				€ 1289	€ 1440	€ 1498	€ 1742	€ 2102	€ 2427	€ 2865	€ 3109	€ 3259	€ 3637	€ 4085
310				€ 1376	€ 1547	€ 1604	€ 1867	€ 2270	€ 2598	€ 3059	€ 3324	€ 3491	€ 3889	€ 4361
360						€ 1770	€ 2060	€ 2480	€ 2899	€ 3316	€ 3610	€ 3802	€ 4234	€ 4785
TETTUCCIO IN ESTRUSO		€ 315	€ 400	€ 420	€ 500	€ 520	€ 600	€ 700	€ 800	€ 960	€ 1000	€ 1160	€ 1200	€ 1360

LISTINO

2023

NUMERO BRACCI

Misure CM	240	300	360	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
210	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
235		2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
260		2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
310			2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	6
360					2	2	2	3	3	4	4	4	6

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm					AUTOMATISMI						
		30	40	50	80	120							
CABLOTO	SOMFY	€ 265	€ 304	€ 344	€ 428*	€ 571							
	SCT	€ 108	€ 114	€ 122	€ 232	€ 256							
CABLOTO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 351	€ 401	€ 421	€ 602*	€ 728							
	SCT	€ 218	€ 232	€ 240	€ 291	€ 350							
RADIO	SOMFY ₁₀	€ 315	€ 337	€ 361	€ 570*	€ 660	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	€ 223	€ 234	€ 243	€ 302	€ 360	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY _{RTS}	€ 443	€ 457	€ 483	/	/	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 282	€ 291	€ 295	€ 344	€ 375	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310
							TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA	

* 85Nm - **sensore vento integrato

OPTIONAL

PREZZO

BRACCI INCROCIATI X BQ	€ 190
ARGANELLO COPPIA CONICA	€ 90

TENDE A BRACCI



LARGHEZZE MINIME


CM



2 bracci

160	206
185	230
210	256
235	280
260	306
310	356
360	406

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



VERSIONE MANUALE



Misure CM	240	300	360	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	REGGI RULLO DI SERIE												
160	€ 1714	€ 1815	€ 1874	€ 1996	€ 2060	€ 2287	€ 2367	€ 3232	€ 3584	€ 3813	€ 3929	€ 4299	€ 5144
185	€ 1757	€ 1867	€ 1926	€ 2060	€ 2121	€ 2358	€ 2438	€ 3337	€ 3697	€ 3931	€ 4066	€ 4447	€ 5308
210		€ 1985	€ 2042	€ 2190	€ 2251	€ 2501	€ 2694	€ 3686	€ 4058	€ 4304	€ 4447	€ 4836	€ 5670
235		€ 2181	€ 2239	€ 2403	€ 2469	€ 2727	€ 3155	€ 4079	€ 4472	€ 4732	€ 4893	€ 5300	€ 6283
260			€ 2335	€ 2503	€ 2567	€ 2837	€ 3266	€ 4274	€ 4667	€ 4939	€ 5107	€ 5517	€ 6575
310			€ 2496	€ 2690	€ 2753	€ 3045	€ 3471	€ 4592	€ 5013	€ 5303	€ 5493	€ 5926	€ 7078
360					€ 3163	€ 3453	€ 4842	€ 5190	€ 5610	€ 5901	€ 6089	€ 6523	€ 7972
TETTUCCIO IN ESTRUSO	€ 315	€ 400	€ 420	€ 500	€ 520	€ 600	€ 700	€ 800	€ 960	€ 1000	€ 1160	€ 1200	€ 1360

NUMERO BRACCI

Misure CM	240	300	360	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
160	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
185	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
210	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
235		2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
260		2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
310			2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	6
360					2	2	3	3	4	4	4	4	6

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm					AUTOMATISMI							
		30	40	50	80	120								
CABLO MANOVRA SOTTOCORSO	CABLO	SOMFY	€ 265	€ 304	€ 344	€ 428*	€ 571	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA	
	SCT	€ 108	€ 114	€ 122	€ 232	€ 256								
CABLO MANOVRA SOTTOCORSO	CABLO	SOMFY	€ 351	€ 401	€ 421	€ 602*	€ 728	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA	
	SCT	€ 218	€ 232	€ 240	€ 291	€ 350								
RADIO	RADIO	SOMFY ₁₀	€ 315	€ 337	€ 361	€ 570*	€ 660	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	€ 223	€ 234	€ 243	€ 302	€ 360	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/	
RADIO MANOVRA SOTTOCORSO	RADIO	SOMFY _{RTS}	€ 443	€ 457	€ 483	/	/	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 282	€ 291	€ 295	€ 344	€ 375	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310	

* 85Nm - **sensore vento integrato

OPTIONAL

PREZZO

ARGANELLO COPPIA CONICA

€ 90

LISTINO

2023

TENDE A BRACCI



1200




485

LISTINO

2023


TENDE A BRACCI



LARGHEZZE MINIME

CM	
	2 bracci
360	430
410	480
435	505
460	530
485	555

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
										
		REGGI RULLO DI SERIE								
360		€ 2948	€ 3328	€ 3506	€ 4796	€ 5804	€ 6054	€ 6224	€ 6780	€ 6954
410		€ 3058	€ 3464	€ 3639	€ 4987	€ 6018	€ 6287	€ 6474	€ 7053	€ 7228
435			€ 3563	€ 3740	€ 5147	€ 6185	€ 6467	€ 6663	€ 7250	€ 7427
460				€ 3901	€ 5424	€ 6474	€ 6765	€ 6974	€ 7568	€ 7742
485				€ 3982	€ 5550	€ 6612	€ 6910	€ 7131	€ 7735	€ 7912
TETTUCCIO IN ESTRUSO		€ 520	€ 600	€ 700	€ 800	€ 960	€ 1000	€ 1160	€ 1200	€ 1360

LISTINO

2023

NUMERO BRACCI

Misure CM	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
360		2	2	2	3	3	3	4	4	4
410		2	2	2	3	3	3	4	4	4
435			2	2	2	3	3	3	4	4
460				2	2	3	3	3	4	4
485				2	2	3	3	3	4	4

TENDE A BRACCI

SUPPLEMENTO MOTORE

				AUTOMATISMI					
		80	120						
CABLO	SOMFY	€ 428*	€ 571						
	SCT	€ 232	€ 256						
CABLO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 602*	€ 728						
	SCT	€ 291	€ 315						
RADIO	SOMFY 10	€ 570*	€ 660	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 302	€ 360	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY RTS	/	/	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 344	€ 375	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**

* 85Nm - **sensore vento integrato

OPTIONAL

PREZZO

STAFFE PER AGGANCIO SOFFITTO

€ 210 cad

NICHE

Tenda a bracci su piastre separate



500



260

LISTINO


2023

TENDE A BRACCI



LARGHEZZE MINIME	
CM	
	2 bracci
160	193
185	218
210	243
235	268
260	293

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	480	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 716	€ 805	€ 828	€ 915	€ 945	€ 1037
185		€ 749	€ 845	€ 870	€ 968	€ 998	€ 1097
210		€ 782	€ 891	€ 915	€ 1024	€ 1053	€ 1164
235			€ 959	€ 981	€ 1106	€ 1136	€ 1256
260			€ 987	€ 1009	€ 1139	€ 1169	€ 1296
TETTUCCIO IN ESTRUSO		€ 315	€ 400	€ 420	€ 500	€ 520	€ 600

LISTINO

2023

TENDE A BRACCI

SUPPLEMENTO MOTORE

Nm

30

40

AUTOMATISMI



TELECOMANDO
MONOCANALE

TELECOMANDO
MULTICANALE

SENSORE VENTO

SENSORE VENTO
A VIBRAZIONE

SENSORE SOLE

SENSORE PIOGGIA

CABLO	SOMFY	€ 265	€ 304	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	€ 108	€ 114	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO	SOMFY ¹⁰	€ 315	€ 337	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 223	€ 234	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310



450




260

LISTINO

2023

TENDE CASSONATE



LARGHEZZE MINIME

CM



2 bracci

160

187

185

210

210

236


235

260

260

286

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006



AFRODITE

Tenda cassonata totale

VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	450
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 1095	€ 1190	€ 1302	€ 1393	€ 1510
185		€ 1131	€ 1222	€ 1338	€ 1447	€ 1562
210		€ 1164	€ 1279	€ 1393	€ 1505	€ 1625
235			€ 1344	€ 1458	€ 1590	€ 1706
260			€ 1378	€ 1490	€ 1625	€ 1742

LISTINO

2023

SUPPLEMENTO MOTORE

30

AUTOMATISMI

					
TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA

CABLATO	SOMFY	€ 380							SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	/							SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO	SOMFY ¹⁰	€ 410							SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 540
	SCT	€ 236							SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310

**sensore vento integrato

OPTIONAL

PREZZO

BALZA DISEGNI STANDARD H MAX 34 cm € 40 / ML

TENDE CASSONATE



550




310

LISTINO

2023

TENDE CASSONATE



LARGHEZZE MINIME

CM



2 bracci

160

191

185

216

210

241

235

266


260

291

310

341

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006



VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	480	500	550
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 1438	€ 1603	€ 1689	€ 1863	€ 1904	€ 2061	€ 2218
185		€ 1480	€ 1645	€ 1745	€ 1921	€ 1965	€ 2123	€ 2281
210			€ 1686	€ 1793	€ 1969	€ 2028	€ 2186	€ 2344
235			€ 1737	€ 1861	€ 2035	€ 2088	€ 2246	€ 2404
260			€ 1778	€ 1904	€ 2081	€ 2158	€ 2317	€ 2475
310				€ 1978	€ 2152	€ 2285	€ 2443	€ 2601

LISTINO

2023

SUPPLEMENTO MOTORE

30	40	50

AUTOMATISMI

					
TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA

CABLATO	SOMFY	€ 380	€ 430	\	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	\	\	\	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO	SOMFY ₁₀	€ 410	€ 455	€ 485	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 225	€ 235	€ 250	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310

**sensore vento integrato

TENDE CASSONATE

OPTIONAL

PREZZO

BALZA DISEGNI STANDARD H MAX 34 cm € 40 / ML



600



410

LISTINO

2023

TENDE CASSONATE





LARGHEZZE MINIME

CM	
	2 bracci
160	216
185	241
210	266
235	291
260	316
310	366
360	413*
410	463*



* solo motorizzata

SEZIONE LATERALE INGOMBRO

INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A SOFFITTO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006



VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	480	500	550	600
--------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 2239	€ 2316	€ 2651	€ 2732	€ 3136	€ 3213	€ 3540	€ 3870
185		€ 2270	€ 2359	€ 2693	€ 2782	€ 3186	€ 3273	€ 3602	€ 3930
210		€ 2305	€ 2401	€ 2735	€ 2833	€ 3238	€ 3339	€ 3666	€ 3993
235			€ 2445	€ 2782	€ 2893	€ 3297	€ 3403	€ 3731	€ 4061
260				€ 2833	€ 2953	€ 3357	€ 3475	€ 3803	€ 4132
310					€ 3065	€ 3468	€ 3605	€ 4048	€ 4261
360						€ 3887	€ 4079	€ 4407	€ 4735
410						€ 4055	€ 4234	€ 4563	€ 4889

LISTINO

2023

SUPPLEMENTO MOTORE

30	40	50	80
----	----	----	----

AUTOMATISMI

					
TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA

CABLATO	SOMFY	€ 380	€ 430	/	/	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	/	/	/	/	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO	SOMFY ¹⁰	€ 410	€ 455	€ 485	€ 530	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 236	€ 247	€ 263	€ 374	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310

**sensore vento integrato

OPTIONAL

ILLUMINAZIONE A LED BRACCI/CASSONETTO

PREZZO

A PREVENTIVO

TENDE CASSONATE

LISTINO

2023


TENDE CASSONATE



LARGHEZZE MINIME

CM	
	2 bracci
160	221
185	246
210	271
235	296
260	321
310	371
360	424
410	474

SEZIONE LATERALE INGOMBRO



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006



 Consegna: 30 giorni lavorativi

PERSEFONE

Tenda cassonata totale



SCT
Sempre Con Te

VERSIONE MANUALE

Misure CM		240	300	360	400	480	500	550	600	700
--------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



160		€ 2463	€ 2548	€ 2916	€ 3005	€ 3450	€ 3534	€ 3894	€ 4257	€ 4980
185			€ 2595	€ 2962	€ 3060	€ 3505	€ 3600	€ 3962	€ 4323	€ 5046
210			€ 2641	€ 3008	€ 3116	€ 3562	€ 3673	€ 4033	€ 4392	€ 5115
235			€ 2690	€ 3060	€ 3182	€ 3627	€ 3743	€ 4104	€ 4467	€ 5190
260				€ 3116	€ 3248	€ 3693	€ 3822	€ 4183	€ 4545	€ 5268
310					€ 3372	€ 3815	€ 3966	€ 4453	€ 4687	€ 5410
360						€ 4276	€ 4487	€ 4848	€ 5208	€ 5931
410						€ 4461	€ 4657	€ 5019	€ 5378	€ 6101

LISTINO

2023

TENDE CASSONATE

SUPPLEMENTO MOTORE

30	40	50	80
----	----	----	----

AUTOMATISMI

TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA

CABLATO	SOMFY	€ 380	€ 430	/	/	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/	/
	SCT	/	/	/	/	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/	/
RADIO	SOMFY io	€ 410	€ 455	€ 485	€ 530	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210	€ 990
	SCT	€ 236	€ 247	€ 263	€ 374	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**	€ 310

**sensore vento integrato

OPTIONAL


ILLUMINAZIONE A LED BRACCI/CASSONETTO

PREZZO


A PREVENTIVO



DISEGNO PIASTRE



TERMINALE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+5%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		120	200	240	300	360	400	480	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



200		€ 349	€ 480	€ 520	€ 617	€ 636	€ 747	€ 764	€ 879
220		€ 357	€ 494	€ 503	€ 634	€ 653	€ 777	€ 797	€ 917
250		€ 370	€ 523	€ 530	€ 676	€ 690	€ 828	€ 851	€ 981
300		€ 392	€ 442	€ 567	€ 738	€ 754	€ 910	€ 930	€ 1088
CARTER		€ 170	€ 195	€ 220	€ 240	€ 280	€ 300	€ 340	€ 370

LISTINO

2023

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm	AUTOMATISMI					
		30						
CABLO MANOVRA SOTTOCORSO	SOMFY	€ 265	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 108						
RADIO MANOVRA SOTTOCORSO	SOMFY ₁₀	€ 315	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 223	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOTTOCORSO	SOMFY _{RTS}	€ 443	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 282	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**


* 85Nm / * 100Nm - **sensore vento integrato

TENDE A CADUTA

OPTIONAL	PREZZO
COPPIA BRACCETTI	€ 68
KIT COMANDO A MOLLA	€ 74



DISEGNO PIASTRE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+5%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		120	200	240	300	360	400	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



200		€ 482	€ 592	€ 622	€ 734	€ 761	€ 870	€ 1007
220		€ 488	€ 609	€ 636	€ 757	€ 784	€ 901	€ 1044
250		€ 500	€ 636	€ 662	€ 795	€ 822	€ 949	€ 1106
300		€ 523	€ 676	€ 713	€ 856	€ 881	€ 1028	€ 1208
CARTER		€ 170	€ 195	€ 220	€ 240	€ 250	€ 300	€ 370

LISTINO

2023

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm	AUTOMATISMI					
		30						
CABLO MANOVRA SOLCO	SOMFY	€ 265	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 108						
CABLO MANOVRA SOLCO	SOMFY	€ 351	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 218						
RADIO MANOVRA SOLCO	SOMFY ₁₀	€ 315	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 223	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOLCO	SOMFY _{RTS}	€ 443	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 282	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**

* 85Nm / * 100Nm - **sensore vento integrato

OPTIONAL

PREZZO

COPPIA BRACCETTI A MOLLA

€ 110

TENDE A CADUTA



500



300


LISTINO

2023

TENDE A CADUTA



DISEGNO PIASTRE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+5%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		120	200	240	300	360	400	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



200		€ 428	€ 544	€ 565	€ 622	€ 704	€ 816	€ 949
220		€ 436	€ 558	€ 581	€ 706	€ 727	€ 851	€ 989
250		€ 449	€ 588	€ 609	€ 747	€ 764	€ 899	€ 1051
300		€ 471	€ 627	€ 647	€ 807	€ 828	€ 981	€ 1156
CARTER		€ 170	€ 195	€ 220	€ 240	€ 250	€ 300	€ 370

LISTINO


2023

SUPPLEMENTO MOTORE


		Nm	AUTOMATISMI					
		30						
CABLO MANOVRA SOLCO	SOMFY	€ 265	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 108						
CABLO MANOVRA SOLCO	SOMFY	€ 351	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 218						
RADIO MANOVRA SOLCO	SOMFY ¹⁰	€ 315	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 223	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOLCO	SOMFY ^{RTS}	€ 443	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 282	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**

* 85Nm / * 100Nm - **sensore vento integrato

TENDE A CADUTA



DISEGNO PIASTRE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+5%



VERSIONE MANUALE

Misure CM		120	200	240	300	360	400
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----



80		€ 438	€ 517	€ 538	€ 613	€ 632	€ 708
100		€ 465	€ 553	€ 570	€ 657	€ 678	€ 764
120		€ 498	€ 592	€ 613	€ 716	€ 734	€ 833
CARTER		€ 170	€ 195	€ 220	€ 240	€ 250	€ 300

SUPPLEMENTO MOTORE

		Nm	AUTOMATISMI					
		50						
CABLATO	SOMFY	€ 344	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 122						
CABLATO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 421	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 240						
RADIO	SOMFY ₁₀	€ 361	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 243	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY _{RTS}	€ 483	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 295	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**

* 85Nm / * 100Nm - **sensore vento integrato

OPTIONAL


PREZZO

COPPIA BRACCETTI ANGOLO 180°


+ 15%



SEZIONI



Profilo guida



Profilo terminale



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



2 GUIDE

Misure CM		300	400	500	600	FRANGI TRATTA
--------------	---	-----	-----	-----	-----	---------------



200		€ 2282	€ 2570	€ 2878	€ 3394	2
300		€ 2611	€ 2958	€ 3537	€ 4158	3
400		€ 2936	€ 3340	€ 3765	€ 4492	5
500		€ 3266	€ 3732	€ 4208	€ 5046	6
TESS TERRA*		€ 134	€ 180	€ 224	€ 249	
TETTUCCIO		€ 397	€ 500	€ 600	€ 701	

*Supplemento per tessuto fino al piede - nostro standard, se non specificato, 50 cm sotto curva

3 GUIDE TELO UNICO

Misure CM		700	800	900	1000	FRANGI TRATTA
--------------	---	-----	-----	-----	------	---------------



200		€ 4181	€ 4473	€ 4832	€ 5121	8
300		€ 5052	€ 5443	€ 5907	€ 6295	10
400		€ 5398	€ 5808	€ 6282	€ 6687	12
500		€ 6014	€ 6475	€ 7011	€ 7475	14
TESS TERRA*		€ 278	€ 312	€ 329	€ 392	
TETTUCCIO		€ 803	€ 963	€ 1007	€ 1159	

*Supplemento per tessuto fino al piede - nostro standard, se non specificato, 50 cm sotto curva

SUPPLEMENTO MOTORE

					AUTOMATISMI					
		40	50	80	     					
CABLO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 304	€ 344	€ 427	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 114	€ 122	€ 232						
CABLO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 401	€ 421	€ 541						
	SCT	€ 232	€ 240	€ 291						
RADIO	SOMFY ¹⁰	€ 337	€ 361	€ 467	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 234	€ 243	€ 302	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY ^{RTS}	€ 457	€ 483	/	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 291	€ 295	€ 344	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**

* 85Nm / * 100Nm - **sensore vento integrato


LISTINO

2023


CAPANNI



SEZIONI



Profilo guida



Profilo terminale



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



2 GUIDE

Misure CM		200	240	300	360	400	480	500	FRANGI TRATTA
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------



100		€ 1074	€ 1120	€ 1151	€ 1292	€ 1424	€ 1473	€ 1604	1
150		€ 1090	€ 1258	€ 1408	€ 1458	€ 1612	€ 1672	€ 1824	2
200		€ 1317	€ 1393	€ 1562	€ 1628	€ 1801	€ 1874	€ 2046	2
250		€ 1424	€ 1498	€ 1691	€ 1752	€ 1945	€ 2019	€ 2213	3
300		€ 1547	€ 1632	€ 1847	€ 1926	€ 2137	€ 2224	€ 2435	3
350		€ 1675	€ 1811	€ 2008	€ 2099	€ 2333	€ 2435	€ 2667	4
400		€ 1735	€ 1836	€ 2086	€ 2179	€ 2433	€ 2536	€ 2790	4
TESS TERRA*		€ 87	€ 87	€ 127	€ 127	€ 171	€ 171	€ 214	
TETTUCCIO		€ 315	€ 338	€ 397	€ 417	€ 500	€ 519	€ 600	

*Supplemento per tessuto fino al piede - nostro standard, se non specificato, 50 cm sotto curva

LISTINO

2023


CAPANNI

SUPPLEMENTO MOTORE


		Nm			AUTOMATISMI					
		30	40	50	     					
CABLATO	SOMFY	€ 265	€ 304	€ 344	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 108	€ 114	€ 122						
CABLATO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY	€ 351	€ 401	€ 421	TELECOMANDO MONOCANALE	TELECOMANDO MULTICANALE	SENSORE VENTO	SENSORE VENTO A VIBRAZIONE	SENSORE SOLE	SENSORE PIOGGIA
	SCT	€ 218	€ 232	€ 240						
RADIO	SOMFY ¹⁰	€ 315	€ 337	€ 361	SOMFY cablato	/	/	€ 200	/	/
	SCT	€ 223	€ 234	€ 243	SCT cablato	/	/	€ 185	/	/
RADIO MANOVRA SOCCORSO	SOMFY ^{RTS}	€ 443	€ 457	€ 483	SOMFY radio	€ 76	€ 104	€ 170	€ 166	€ 210
	SCT	€ 282	€ 291	€ 295	SCT radio	€ 56	€ 62	/	€ 120	€ 130**



SEZIONI




Profilo guida



Curva



Profilo terminale



Piastra

COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006

BRONZO
+10%



2 GUIDE

Misure CM		200	300	400	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----



100	€ 713	€ 891	€ 1070	€ 1261
150	€ 828	€ 1032	€ 1247	€ 1440
200	€ 891	€ 1120	€ 1350	€ 1542
250	€ 1007	€ 1274	€ 1542	€ 1731
TESS TERRA*	€ 87	€ 127	€ 171	€ 214
TETTUCCIO	€ 315	€ 397	€ 500	€ 600

*Supplemento per tessuto fino al piede - nostro standard, se non specificato, 50 cm sotto curva

LISTINO

2023

CAPANNI



700



180

LISTINO

2023

CAPPOTTINE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
1013

RAL
9006



VERSIONE MANUALE



Misure CM		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	SPICCHI
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------



70	€ 748	€ 765	€ 782	€ 879	€ 897	€ 987	€ 1005	€ 1140	€ 1158	€ 1174	€ 1264	€ 1283	€ 1373	3
80	€ 780	€ 797	€ 897	€ 914	€ 932	€ 1032	€ 1049	€ 1196	€ 1211	€ 1231	€ 1329	€ 1347	€ 1450	3
90	€ 806	€ 823	€ 932	€ 948	€ 1058	€ 1076	€ 1091	€ 1247	€ 1262	€ 1371	€ 1389	€ 1405	€ 1510	3
100	€ 841	€ 859	€ 969	€ 987	€ 1105	€ 1120	€ 1235	€ 1298	€ 1312	€ 1432	€ 1450	€ 1562	€ 1579	3
110	€ 871	€ 994	€ 1011	€ 1025	€ 1148	€ 1166	€ 1288	€ 1347	€ 1473	€ 1490	€ 1510	€ 1633	€ 1648	4
120	€ 926	€ 1060	€ 1084	€ 1220	€ 1237	€ 1262	€ 1397	€ 1462	€ 1596	€ 1617	€ 1749	€ 1768	€ 1792	4
130	€ 1084	€ 1105	€ 1128	€ 1264	€ 1288	€ 1432	€ 1452	€ 1517	€ 1662	€ 1685	€ 1820	€ 1845	€ 1988	4
140	€ 1118	€ 1140	€ 1290	€ 1312	€ 1336	€ 1482	€ 1504	€ 1701	€ 1723	€ 1743	€ 1893	€ 1912	€ 2061	4
150	€ 1158	€ 1178	€ 1336	€ 1356	€ 1515	€ 1535	€ 1558	€ 1761	€ 1784	€ 1939	€ 1962	€ 1983	€ 2141	5
160	€ 1196	€ 1220	€ 1382	€ 1405	€ 1570	€ 1593	€ 1757	€ 1820	€ 1845	€ 2007	€ 2027	€ 2192	€ 2215	5
170	€ 1235	€ 1409	€ 1432	€ 1452	€ 1622	€ 1643	€ 1818	€ 1884	€ 2054	€ 2076	€ 2098	€ 2270	€ 2293	5
180	€ 1275	€ 1452	€ 1473	€ 1650	€ 1674	€ 1696	€ 1880	€ 1945	€ 2124	€ 2144	€ 2322	€ 2343	€ 2367	5

MOTORE CABLATO SCT: € 340

MOTORE RADIO SCT COMPRESO TELECOMANDO: € 490

LISTINO

2023

CAPPOTTINE



COLORI DISPONIBILI

RAL
9010

RAL
9005



Misure CM		150	200	250	300	350	400	450	500
--------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



60/90	€ 1500	€ 1626	€ 1723	€ 1811	€ 1923	€ 2031	€ 2122	€ 2232	
70/100	€ 1550	€ 1672	€ 1772	€ 1860	€ 1984	€ 2083	€ 2174	€ 2292	
80/120	€ 1600	€ 1752	€ 1851	€ 1923	€ 2023	€ 2132	€ 2220	€ 2371	
90/130	€ 1648	€ 1795	€ 1901	€ 1975	€ 2083	€ 2174	€ 2292	€ 2421	
100/140	€ 1723	€ 1851	€ 1950	€ 2050	€ 2144	€ 2248	€ 2341	€ 2471	
120/140	€ 1791	€ 1885	€ 1998	€ 2100	€ 2232	€ 2371	€ 2487	€ 2817	

LISTINO

2023

CAPPOTTINE

TESSUTI

TESSUTI CAMPIONARI ACRILICO STANDARD	CONFEZIONATO	TAGLIO	ALTEZZA	PESO
TEMPOTEST - DICKSON - CORTI SUTTLE- SWELA - GIOVANARDI	€ 33,20	€ 28,50	120	300







LISTINO

2023

TESSUTI

TIPOLOGIA	MAGGIORAZIONE SU TENDA	PREZZO CONFEZIONATO	ALTEZZA	PESO
TEMPOTEST GH	+5%	€ 35,90	250-325	300
TEMPOTESTAR	+10%	€ 35,90	120	360
TEMPOTEST LIBERTY	+10%	€ 38,20	120	330
TEMPOTEST RESINATI	+20%	€ 40,50	120	340
TEMPOTEST REVERSE	+20%	€ 42,80	120	300
DICKSON MAX	+20%	€ 48,60	120	340
DICKSON SUNWORKER	+20%	€ 60,10	145	330
SUTTLE LUMERA	+10%	€ 37,00	120	290
SWELA TENCATE	+15%	€ 42,80	120	420
GIOVANARDI PRECONTRAIN 302	+10%	€ 43,90	180	480
SOLTIS	+20%	€ 56,60	177-270	380
CRISTAL 650	+15%	€ 40,50	140	780
VINTEX	+15%	€ 40,50	150	320
VACHET	+25%	€ 62,40	120	300
LATIM	+25%	€ 62,40	120	300



TASCHE

					
1	2	3	4	5	6
DISEGNO 1	DISEGNO 2	DISEGNO 3	DISEGNO 4	DISEGNO 5	DISEGNO 6
+15%	+20%	+20%	+25%	+20%	+20%

LISTINO

2023

RINFORZO SU TELO (metro lineare)	TELI OCCHIELLATI TESSUTI ACRILICI (metro quadrato) - CORDA ESCLUSA
€ 10,20	€ 48,40
TELI OCCHIELLATI TESSUTI TECNICI E PVC (metro quadrato) - CORDA ESCLUSA	BALZA CONFEZIONATA ACRILICO STANDARD (metro lineare)
€ 56,10	€ 37,00

	A		D
	B		E
	C		F

OPTIONAL

DESCRIZIONE	PREZZO
TAGLIO TESSUTO	- 15% DAL PREZZO DEL CONFEZIONATO
TELI SEMI LAVORATI	- 10% DAL PREZZO DEL CONFEZIONATO
MAGGIORAZIONE SAGOMATURA TELO	+ 20% DAL PREZZO DEL CONFEZIONATO
BALZA TESSUTO / DISEGNO DIVERSI	A PREVENTIVO
BALZA H > 34 CM	€ 12,60 OGNI 10 CM
LOGHI SU TELO	A PREVENTIVO
SCRITTE MONOCOLORE HMAX 18 CM	€ 16,00 / LETTERA
SCRITTE SPECIFICHE DIVERSE	A PREVENTIVO

MOTORI SCT

LISTINO

2023

MOTORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Motore SCT cablato con fine corsa meccanico completo di supporto uscita quadro e adattatore Ø 60

per rullo Ø 60

SCT10132	Nm / Rpm 20 / 15 portata 32 kg	€ 90,00
SCT10133	Nm / Rpm 30 / 15 portata 48 kg	€ 96,00
SCT10134	Nm / Rpm 40 / 15 portata 64 kg	€ 102,00
SCT10135	Nm / Rpm 50 / 12 portata 80 kg	€ 108,00
SCT10243	Nm / Rpm 20 / 15 corto L 35cm	€ 130,00

per rullo Ø 70 (adattatori esclusi)

SCT10136	Nm / Rpm 80 / 12 portata 115 kg	€ 210,00
SCT10137	Nm / Rpm 100 / 12 portata 150 kg	€ 230,00
SCT10138	Nm / Rpm 120 / 12 portata 170 kg	€ 250,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Motore SCT cablato con fine corsa meccanico e manovra di soccorso completo di supporto uscita quadro e adattatore Ø 60

per rullo Ø 60

SCT10139	Nm / Rpm 30 / 15 portata 48 kg	€ 150,00
SCT10140	Nm / Rpm 40 / 15 portata 64 kg	€ 180,00
SCT10141	Nm / Rpm 50 / 12 portata 80 kg	€ 200,00

per rullo Ø 70 (adattatori esclusi)

SCT10142	Nm / Rpm 80 / 12 portata 115 kg	€ 260,00
SCT10143	Nm / Rpm 100 / 12 portata 150 kg	€ 300,00
SCT10144	Nm / Rpm 120 / 12 portata 170 kg	€ 350,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Motore SCT radio integrato con fine corsa meccanico completo di supporto uscita quadro e adattatore Ø 60

per rullo Ø 60

SCT10145	Nm / Rpm 30 / 15 portata 48 kg	€ 202,00
SCT10146	Nm / Rpm 40 / 15 portata 64 kg	€ 212,00
SCT10147	Nm / Rpm 50 / 12 portata 80 kg	€ 222,00

per rullo Ø 70 (adattatori esclusi)

SCT10148	Nm / Rpm 80 / 12 portata 115 kg	€ 280,00
SCT10149	Nm / Rpm 100 / 12 portata 150 kg	€ 310,00
SCT10671	Nm / Rpm 120 / 12 portata 170 kg	€ 360,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
--------	-----------	---------

Motore SCT radio integrato con fine corsa meccanico e manovra di soccorso completo di supporto uscita quadro e adattatore Ø 60

per rullo Ø 60

SCT10150	Nm / Rpm 30 / 15 portata 48 kg	€ 255,00
SCT10151	Nm / Rpm 40 / 15 portata 64 kg	€ 265,00
SCT10152	Nm / Rpm 50 / 12 portata 80 kg	€ 270,00

per rullo Ø 70 (adattatori esclusi)

SCT10153	Nm / Rpm 80 / 12 portata 115 kg	€ 310,00
SCT10154	Nm / Rpm 100 / 12 portata 150 kg	€ 340,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
	Motore SCT radio integrato con fine corsa elettronico calcolo del fine corsa sulla battuta del cassonetto per rullo ø 70 (adattatori esclusi)	
SCT10244	Nm / Rpm 30 / 15 portata 55 kg	€ 198,00
SCT10245	Nm / Rpm 40 / 15 portata 75 kg	€ 208,00
SCT10246	Nm / Rpm 50 / 12 portata 95 kg	€ 218,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
	Motore SCT radio integrato con fine corsa elettronico funzione di tensionamento automatico per tenda a capanno e per il terzo fine corsa per rullo ø 70 (adattatori esclusi)	
SCT10247	Nm / Rpm 30 / 15 portata 55 kg	€ 220,00
SCT10248	Nm / Rpm 40 / 15 portata 75 kg	€ 230,00
SCT10249	Nm / Rpm 50 / 12 portata 95 kg	€ 240,00

LISTINO


2023

ACCESSORI MOTORI SCT


CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10250	Adattatori ø 60 mm per rullo ottagonale TIPO A	€ 7,00
SCT10251	Adattatori ø 70 mm per rullo ottagonale TIPO B	€ 9,00
SCT10252	Adattatori ø 70 mm per rullo ogiva TIPO C	€ 9,00
SCT10253	Adattatori ø 80 mm per rullo ogiva TIPO D	€ 12,00




TIPO A



TIPO B



TIPO C



TIPO D




CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10159	Supporto per recupero muratura motori ø 60	€ 8,00
SCT10186	Supporto per recupero muratura motori ø 70	€ 14,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10311	Supporto operatore femmina per uscita motore 10x10	€ 6,50



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10254	Supporto a cassonetto avvolgibili	€ 6,00
SCT10255	Supporto a cassonetto tende da sole	€ 6,00
SCT10256	Supporto a cassonetto per motore ø60	€ 6,00
SCT10187	Supporto a cassonetto per motore ø70	€ 7,00



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10274	Supporto quadro 100x100 per motore ø 60	€ 15,00
SCT10300	Supporto quadro 100x100 per motore ø 70	€ 26,00

MOTORI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10160	Occhiolo per tapparella	€ 28,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10161	Asta manovra snodata 180 cm	€ 34,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10259	Pulsantiera esterna	€ 24,00
SCT10666	TC3 Centralina per sensore vento filare	€ 116,00
SCT10667	TC4 Ricevitore Radio da interno compatibile con tutti i trasmettitori SCT	€ 116,00

AUTOMATISMI



CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10155	Comando a parete monocanale SCT	€ 52,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10156	Telecomando monocanale SCT	€ 56,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10157	Telecomando multicanale SCT	€ 62,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10158	TC2 Ricevitore radio per esterno compatibile con tutti i trasmettitori SCT	€ 116,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10179	Sensore sole-vento radio SCT	€ 130,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10180	Sensore vento a oscillazione radio SCT	€ 120,00

CODICE	TIPOLOGIA	€ / cad
SCT10181	Occhiolo per tenda da sole	€ 12,00

Crea i tuoi scenari e avviali **in un click!**

TaHoma switch è un controllo intelligente che offre 2 pulsanti per l'avvio di 2 scenari personalizzati per centralizzare le tue installazioni di casa. Personalizza ogni pulsante in base ai tuoi dispositivi per creare scenari che si adattano alla tua routine quotidiana.




LISTINO

2023

SOMFY

TAHOMA SWITCH

art 1870594 € 300,00



Flash



IP30 | Senza fili



Benefici

- Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
 - Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri.
Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.



Tasto prog.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.

- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione A/M: Due modalità operative: automatica (il prodotto portante risponde a tutti i punti di controllo o alle automazioni associate) e manuale (il prodotto portante risponde solo ai comandi eseguiti manualmente dai punti di controllo locali)

Versione Smoove Open/Close: Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref **1811066**

€ 58,00 A

Smoove Origin 2 io

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref **1800204**

€ 110,00 A

Smoove Origin 4 io

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref **1800205**

€ 136,00 A

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1811003	Pure shine 50 x 50 x 10 mm	€ 82	A
Ref 1811005	Black Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 82	A
Ref 1811007	Silver Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 98	A

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli
Smoove touch.



Pure



Black



Silver



Doppia pure

Ref 9015022	Pure 80 x 80 x 10 mm	€ 6,00	A
Ref 9015023	Black 80 x 80 x 10 mm	€ 16,00	A
Ref 9015025	Silver 80 x 80 x 10 mm	€ 16,00	A
Ref 9015238	Pure Cornice doppia 145 x 80 x 10 mm	€ 8,00	A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5

Situo 1 io

Telecomando monocanale con funzione di comando
individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870314	Pure	€ 76,00	A
-------------	------	---------	---

Situo 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione
di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870330	Pure	€ 104,00	A
-------------	------	----------	---

Situo 1 Var io

Telecomando monocanale con funzione
di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole e funzione
dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870365	Pure	€ 138,00	A
-------------	------	----------	---

Situo 5 Var A/M io

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole e funzione
dimming per luci. Fornito con
supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Funzione del sole.

Ref 1870371	Pure	€ 162,00	A
-------------	------	----------	---

TELECOMANDI NINA IO

Nina io

Prezzo consigliato al pubblico: € 291,19

- Telecomando per la gestione completa della casa
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
 - Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
 - Persiana: Yslo io (senza pannelli sovrapposti)
 - Tende da interno e scorrevoli
 - Riscaldamento ON/OFF & Dimming
 - Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
 - Natural control: aggiunta funzione STOP
 - Funzione rinomina gruppi migliorata
 - Gestione colori LED RGB e dimming
 - Scenari precaricati

> Nuovo design stazione di ricarica



Ref 1805251 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm

€ 300,00

A

KEYGO IO

Keygo

Telecomando tascabile a 1 via per il controllo di 4 prodotti.
Set di 4 colori (nero, rosso, verde e blu).
Autonomia: 2 anni (6 aperture chiusure al giorno).
Non è possibile programmare il motore: utilizzare telecomandi Situo o comandi Smoove.

Temperatura di utilizzo: -20°/+70°C
Dimensioni: 59 x 35 x 14 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Indice di protezione: IP 40



Ref 1841134 io

€ 56,00

A

TELECOMANDI SITUO 5 IO/RTS

SITUO 5 IO/RTS



Flash



IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Il primo telecomando Somfy che gestisce sia la tecnologia io che RTS. Intuitivo e facile da usare, con questo telecomando è possibile gestire, da un unico comando, fino a 5 prodotti, o 5 gruppi di prodotti in tecnologia radio io e RTS.

Situo 5 io/RTS permette di gestire fino a 5 prodotti o 5 gruppi di prodotti.
Funzioni: SU/Stop/Giù
Funzione "My": per richiamare la posizione preferita (intermedia)
Modalità Low Power: per una compatibilità con i motori senza fili.

Il telecomando Situo 5 io/RTS NON CONSENTE di effettuare procedure di programmazione sui motori ed automatismi sia io che RTS.

Benefici

Il nuovo Situo 5 io/RTS è il primo telecomando Somfy che permette di controllare prodotti in tecnologia io e RTS.
Semplice, intuitivo e pratico, con il Situo 5 io/RTS ora è possibile gestire da un unico comando i prodotti radio di qualunque tecnologia.

Situo 5 io/RTS

Ref 1811736 Pure

€ 170,00

A

SENSORI WIREFREE | RADIO IO



SCT
Sempre Con Te

Eolis 3D wirefree io

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole.
Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP 44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le batterie)



Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Ref 9016355

€ 166,00

A

Eolis wirefree io

Sensore vento.

Per la protezione contro il vento per tende da sole, screen esterni e pergola.
Anemometro che misura continuamente la velocità del vento.
Sensore radio senza fili e autonomo può essere fissato liberamente alla facciata.

Alimentazione: batteria (2 x LR06/AAA)
Tensione: 2 x 1,5 V
Soglia del vento: da 10 a 80 Km/h.
Resistenza massima al vento: 120 Km/h.
Dimensioni : 216 x 95 x 95 mm
Indice di protezione: IP 44



Ref 1816084

€ 170,00

A

Sunis II wirefree io

Sensore sole.

Sensore sole senza fili e autonomo.
Per le protezioni solari: compatibile con le applicazioni tapparella, tenda da sole, screen esterni, pergola e frangisole.
Gestisce l'apertura e la chiusura delle applicazioni in funzione della presenza o assenza del sole, a seconda della soglia selezionata.
Misura la luce del sole dall'alba al tramonto.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Angolo di rilevamento: 120°
Soglia di misura del sole: da 50 a 100 k Lux.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1818285

€ 210,00

A

Eolis io

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende.
Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.
Sensore con predisposizione per sensore pioggia Ondeis WT (ref. 9016345).

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Soglia del vento: da 10 a 88 Km/h
Resistenza massima al vento: 150 Km/h.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1816092

€ 198,00

A

Soliris io 230V

Sensore sole/vento.

Per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento.
Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1870532

€ 294,00

A

LISTINO

2023

SOMFY



Caratteristiche

- Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione Smoove Open/Close:

Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Flash



IP30 | Senza fili



Benefici

- Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
 - Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri.
Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i fincorsa sono stati impostati.



Tasto on/off

Tasto prog.


Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref **1810880**

€ 58,00 A

Smoove Origin 2 RTS

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref **1800223**

€ 110,00 A

Smoove Origin 4 RTS

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref **1800295**

€ 136,00 A

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE




SCT
Sempre Con Te

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 RTS


Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1810881	Pure shine 50 x 50 x 10 mm	€ 82,00	A
Ref 1810882	Black Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 82,00	A
Ref 1810883	Silver Shine 50 x 50 x 10 mm	€ 98,00	A

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli
Smoove touch.



Pure



Black



Silver



Doppia pure

Ref 9015022	Pure 80 x 80 x 10 mm	€ 6,00	A
Ref 9015023	Black 80 x 80 x 10 mm	€ 16,00	A
Ref 9015025	Silver 80 x 80 x 10 mm	€ 16,00	A
Ref 9015238	Pure Cornice doppia 145 x 80 x 10 mm	€ 8,00	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5 | SOLIRIS

Situo 1 RTS

Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870405	Pure	€ 76,00	A
-------------	------	---------	---

Situo 5 RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870421	Pure	€ 104,00	A
-------------	------	----------	---

Situo 1 Soliris RTS


Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870537	Pure	€ 130,00	A
-------------	------	----------	---

Situo 5 Soliris RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870539	Pure	€ 176,00	A
-------------	------	----------	---

LISTINO

2023

SOMFY

Situo 1 Var RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My.



Ref **1811608** Pure

€ 138,00 A

Situo 5 Var RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo. Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro. Apertura, chiusura, stop/My. Selettore canale.



Ref **1811610** Pure

€ 162,00 A

KEYGO RTS

Keygo

Telecomando tascabile a 1 via per il controllo di 4 prodotti. Set di 4 colori (nero, rosso, verde e blu). Autonomia: 2 anni (6 aperture chiusure al giorno). Non è possibile programmare il motore: utilizzare telecomandi Situo o comandi Smooove.

Temperatura di utilizzo: -20°/+70°C
Dimensioni: 59 x 35 x 14 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Indice di protezione: IP 40



Ref **1841064** RTS

€ 56,00 A

TELECOMANDI SITUO 5 IO/RTS

SITUO 5 IO/RTS



Situo 5 io/RTS

Ref **1811736** Pure

€ 170,00 A

Flash



IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Il primo telecomando Somfy che gestisce sia la tecnologia io che RTS. Intuitivo e facile da usare, con questo telecomando è possibile gestire, da un unico comando, fino a 5 prodotti, o 5 gruppi di prodotti in tecnologia radio io e RTS.

Situo 5 io/RTS permette di gestire fino a 5 prodotti o 5 gruppi di prodotti.

Funzioni: SU/Stop/Giù

Funzione "My": per richiamare la posizione preferita (intermedia)

Modalità Low Power: per una compatibilità con i motori senza fili.

Il telecomando Situo 5 io/RTS NON CONSENTE di effettuare procedure di programmazione sui motori ed automatismi sia io che RTS.

Benefici

Il nuovo Situo 5 io/RTS è il primo telecomando Somfy che permette di controllare prodotti in tecnologia io e RTS.

Semplice, intuitivo e pratico, con il Situo 5 io/RTS ora è possibile gestire da un unico comando i prodotti radio di qualunque tecnologia.

Eolis 3D wirefree RTS

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole.
Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le batterie)



Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Ref **9014400**

€ 178,00

A

Eolis RTS

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende.
Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata.
Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref **1816068**

€ 198,00

A

Sunis wirefree RTS

Sensore sole.

Alimentazione autonoma tramite celle solari, nessun collegamento alla rete elettrica.
Nessun collegamento cablatto: nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

Fissaggio del supporto con 2 viti.
Diametro: 100 mm
Spessore: 50 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: cella solare

ATTENZIONE: utilizzare con telecomando che gestisce la funzione sole (Soliris).



Ref **9013075**

€ 374,00

A

Soliris RTS

Sensore sole/vento.

Per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento.
Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref **1818212**

€ 224,00

A

Soliris Rain RTS

Sensore sole/vento e pioggia.

Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345)**.
Compatibile con tutte le tipologie di protezioni solari esterne.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref **1818225**

€ 590,00

A

LISTINO

2023

SOMFY



SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

SOMFY

SENSORI CABLATI

Eolis WT

Sensore vento.

Fornito con cavo da 3 m.

Profondità: 167 mm.

Peso: 0.23 Kg.

Spessore: 60 mm.

Altezza: 79 mm.



Ref **9101480**

€ 64,00

A

Soliris WT

Sensore sole/vento

Fornito con cavo da 3 m.

Da abbinare esclusivamente a:

Soliris Smooove IB+ e Soliris Smooove Uno

Profondità: 167 mm.

Peso: 0.23 Kg.

Spessore: 60 mm.

Altezza: 79 mm.



Ref **9101474**

€ 104,00

A

Ondeis WT

Sensore pioggia.

Tiene conto delle precipitazioni per la gestione della protezione delle tende esterne.

Alimentazione: 230V AC

Dimensioni: 115 x 100 x 85 mm

Classe di protezione: IP44

Classe di protezione: II

Per collegamento a motori WT abbinare:

- Soliris Smooove IB+

- Soliris Smooove Uno

Per collegamento a motori RTS abbinare:

- Soliris Rain RTS

- Trasmettitore a contatti puliti RTS

Per collegamento a motori io abbinare:

- Eolis io



Ref **9016345**

€ 380,00

A

Kit Eolis WT

Eolis 9101480 + Centralina 1816046



Ref **1816048**

€ 200,00

A

Centralina Eolis WT



Ref **1816046**

€ 136,00

A

LT50 HIPRO WT 17




SCT
Sempre Con Te

Referenze

Ref 1037062	LT50 HIPRO WT 10/17	€ 200,00	A
Ref 1041057	LT50 HIPRO WT 20/17	€ 236,00	A
Ref 1045041	LT50 HIPRO WT 30/17	€ 265,00	A
Ref 1049066	LT50 HIPRO WT 40/17	€ 304,00	A
Ref 1051029	LT50 HIPRO WT 50/12	€ 296,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
LT50 HIPRO WT 10/17	525	510
LT50 HIPRO WT 20/17	555	540
LT50 HIPRO WT 30/17	605	590
LT50 HIPRO WT 40/17	655	640
LT50 HIPRO WT 50/12	605	590

LISTINO

2023


LT50 HIPRO WT 12



Referenze singole per 1 motore

Ref 1037052	LT50 HIPRO WT 10/12	€ 108,00	B
Ref 1041046	LT50 HIPRO WT 20/12	€ 128,00	A
Ref 1045034	LT50 HIPRO WT 30/12	€ 152,00	A
Ref 1049050	LT50 HIPRO WT 40/12	€ 190,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
LT50 HIPRO WT 10/12	505	490
LT50 HIPRO WT 20/12	525	510
LT50 HIPRO WT 30/12	555	540
LT50 HIPRO WT 40/12	605	590


LT60 HIPRO WT



Referenze

Ref 1162023	LT60 HIPRO WT 60/12	€ 338,00	A
Ref 1163010	LT60 HIPRO WT 70/17	€ 370,00	A
Ref 1164021	LT60 HIPRO WT 80/12	€ 406,00	A
Ref 1165008	LT60 HIPRO WT 85/17	€ 428,00	A
Ref 1167017	LT60 HIPRO WT 120/12	€ 522,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
LT60 HIPRO WT 60/12	614	597
LT60 HIPRO WT 70/17	659	642
LT60 HIPRO WT 80/12	614	597
LT60 HIPRO WT 85/17	659	642
LT60 HIPRO WT 120/12	659	642



SCT
Sempre Con Te

LISTINO

2023

SOMFY


OXIMO IO



Referenze

Ref	1037686	OXIMO io 10/17	€ 244,00	A
Ref	1041627	OXIMO io 20/17	€ 266,00	A
Ref	1045513	OXIMO io 30/17	€ 284,00	A
Ref	1049605	OXIMO io 40/17	€ 322,00	A
Ref	1049732	OXIMO io 50/12	€ 472,00	A
Ref	1130334	OXIMO io SHORT 6/17	€ 424,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
OXIMO io 10/17	555	640
OXIMO io 20/17	605	640
OXIMO io 30/17	655	660
OXIMO io 40/17	675	730
OXIMO io 50/12	655	660
OXIMO SHORT io 6/17	375	367


ALTUS RS IO



Referenze

Ref	1134062	ALTUS RS 50 io 10/12	€ 174,00	A
Ref	1134063	ALTUS RS 50 io 20/12	€ 194,00	A
Ref	1134064	ALTUS RS 50 io 30/12	€ 236,00	A
Ref	1134065	ALTUS RS 50 io 40/12	€ 248,00	A
Ref	1134066	ALTUS RS 50 io 50/12	€ 284,00	A
Ref	1187013	ALTUS RS 60 io 70/17	€ 520,00	A
Ref	1187014	ALTUS RS 60 io 85/17	€ 570,00	B
Ref	1187016	ALTUS RS 60 io 120/12	€ 705,00	B

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
ALTUS RS 50 io 10/12	555	590
ALTUS RS 50 io 20/12	605	640
ALTUS RS 50 io 30/12	605	640
ALTUS RS 50 io 40/12	655	660
ALTUS RS 50 io 50/12	655	660
ALTUS RS 60 io 70/17	734	717
ALTUS RS 60 io 85/17	734	717
ALTUS RS 60 io 120/12	734	717

SUNILUS IO



SCT
Sempre Con Te




Referenze


Ref 1045634	SUNILUS io 50 30/17	€ 290,00	A
Ref 1049727	SUNILUS io 50 40/17	€ 310,00	A
Ref 1051380	SUNILUS io 50 50/12	€ 330,00	A
Ref 1165169	SUNILUS io 60 85/17	€ 570,00	B
Ref 1167119	SUNILUS io 60 120/12	€ 660,00	B

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2
SUNILUS io 50 30/17	675	660
SUNILUS io 50 40/17	745	730
SUNILUS io 50 50/12	675	660
SUNILUS io 60 85/17	734	717
SUNILUS io 60 120/12	734	717

LISTINO

2023

SOMFY

SUNEA IO




Referenze


Ref 1115204	SUNEA io 50 30/17	€ 398,00	A
Ref 1117222	SUNEA io 50 40/17	€ 440,00	A
Ref 1118169	SUNEA io 50 50/12	€ 470,00	A
Ref 1183171	SUNEA io 60 85/17	€ 540,00	B
Ref 1184111	SUNEA io 60 120/12	€ 630,00	B

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2
SUNEA io 50 30/17	675	660
SUNEA io 50 40/17	745	730
SUNEA io 50 50/12	675	660
SUNEA io 60 85/17	734	717
SUNEA io 60 120/12	734	717


LS 40 WT



Referenze

Ref 1020147	LS 40 WT 3/30	€ 236,00	A
Ref 1024185	LS 40 WT 13/10	€ 240,00	B
Ref 1021376	LS 40 SHORT WT 4/16	€ 216,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
LS 40 WT 3/30	469	448
LS 40 WT 13/10	468	448
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377


ALTUS 40 RTS



Referenze

Ref 1020125	ALTUS 40 RTS 3/30	€ 372,00	A
Ref 1024171	ALTUS 40 RTS 13/10	€ 398,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
ALTUS 40 RTS 3/30	507	483
ALTUS 40 RTS 13/10	507	483


KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS



Referenze

Ref 1025197	KIT OXIMO 40 WF RTS II 6/18	€ 890,00	B
Ref 1025198	KIT OXIMO 40 WF RTS II 10/12	€ 910,00	B

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
KIT OXIMO 40 WF RTS II 6/18	453	433
KIT OXIMO 40 WF RTS II 10/12	453	433



OXIMO RTS




SCT
Sempre Con Te



Referenze

Ref	1041374	OXIMO RTS 20/17	€ 396,00	A
Ref	1045314	OXIMO RTS 30/17	€ 412,00	A
Ref	1049430	OXIMO RTS 40/17	€ 458,00	A
Ref	1049720	OXIMO RTS 50/12	€ 474,00	A
Ref	1130128	OXIMO RTS SHORT 6/17	€ 376,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
OXIMO io 20/17	605	640
OXIMO io 30/17	655	660
OXIMO io 40/17	675	730
OXIMO io 50/12	655	660
OXIMO SHORT io 6/17	375	367

LISTINO

2023

SOMFY

ALTUS RTS




Referenze


Ref	1045393	ALTUS 50 RTS 30/17	€ 430,00	A
Ref	1049499	ALTUS 50 RTS 40/17	€ 482,00	A
Ref	1051321	ALTUS 50 RTS 50/12	€ 496,00	A
Ref	1163101	ALTUS 60 RTS 70/17	€ 560,00	A
Ref	1165099	ALTUS 60 RTS 85/17	€ 656,00	B
Ref	1167037	ALTUS 60 RTS 120/12	€ 752,00	B

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2
ALTUS 50 RTS 30/17	675	660
ALTUS 50 RTS 40/17	745	730
ALTUS 50 RTS 50/12	675	660
ALTUS 60 RTS 70/17	734	717
ALTUS 60 RTS 85/17	734	717
ALTUS 60 RTS 120/12	734	717



SCT
Sempre Con Te

OREA WT




Referenze


Ref 1115155	OREA 50 WT 30/17	€ 368,00	A
Ref 1117163	OREA 50 WT 40/17	€ 408,00	A
Ref 1118124	OREA 50 WT 50/12	€ 422,00	B
Ref 1183150	OREA 60 WT 85/17	€ 582,00	A
Ref 1184085	OREA 60 WT 120/12	€ 698,00	B

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2
OREA 50 WT 30/17	675	660
OREA 50 WT 40/17	745	730
OREA 50 WT 50/12	675	660
OREA 60 WT 85/17	734	717
OREA 60 WT 120/12	734	717

LISTINO

2023

SOMFY

OREA RTS




Referenze


Ref 1115114	OREA 50 RTS 30/17	€ 480,00	A
Ref 1117125	OREA 50 RTS 40/17	€ 510,00	A
Ref 1118097	OREA 50 RTS 50/12	€ 568,00	A
Ref 1183055	OREA 60 RTS 85/17	€ 626,00	A
Ref 1184062	OREA 60 RTS 120/12	€ 728,00	B

Caratteristiche tecniche

Diametro 50




Diametro 60



OPERATORE	L1	L2
OREA 50 RTS 30/17	675	660
OREA 50 RTS 40/17	745	730
OREA 50 RTS 50/12	675	660
OREA 60 RTS 85/17	734	717
OREA 60 RTS 120/12	734	717

LT CSI WT



SCT
Sempre Con Te

Referenze			
Ref 1041005	LT50 CSI WT 20/17	€ 294,00	B
Ref 1045004	LT50 CSI WT 30/17	€ 320,00	A
Ref 1049011	LT50 CSI WT 40/17	€ 368,00	A
Ref 1051000	LT50 CSI WT 50/12	€ 384,00	A
Ref 1163001	LT60 CSI WT 70/17	€ 482,00	A
Ref 1165000	LT60 CSI WT 85/17	€ 602,00	A
Ref 1167003	LT60 CSI WT 120/12	€ 668,00	A

Caratteristiche tecniche




OPERATORE	L1	L2
LT50 CSI WT 20/17	594	579
LT50 CSI WT 30/17	594	579
LT50 CSI WT 40/17	664	649
LT50 CSI WT 50/12	594	579
LT60 CSI WT 70/17	681	665
LT60 CSI WT 85/17	681	665
LT60 CSI WT 120/12	681	665

LT 50 CSI RTS




Referenze			
Ref 1041109	LT50 CSI RTS 20/17	€ 398,00	B
Ref 1045227	LT50 CSI RTS 30/17	€ 422,00	A
Ref 1049078	LT50 CSI RTS 40/12	€ 434,00	A
Ref 1051108	LT50 CSI RTS 50/12	€ 462,00	B

Caratteristiche tecniche




OPERATORE	L1	L2
LT50 CSI RTS 20/17	774	759
LT50 CSI RTS 30/17	774	759
LT50 CSI RTS 40/12	774	759
LT50 CSI RTS 50/12	774	759

SUNEA 50 CSI IO



Referenze			
Ref 1115272	SUNEA 50 io CSI 30/17	€ 496,00	B
Ref 1117287	SUNEA 50 io CSI 40/12	€ 552,00	A
Ref 1118214	SUNEA 50 io CSI 50/12	€ 590,00	A

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2
SUNEA 50 io CSI 30/17	696	686
SUNEA 50 io CSI 40/12	696	686
SUNEA 50 io CSI 50/12	696	686

SOMFY

LISTINO

2023

TAPPARELLA | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Sono stati presi in considerazione 5 casi di installazioni di tapparelle tipo.

Ogni tabella tiene conto:

- del diametro del tubo di avvolgimento
- dello spessore delle stecche
- del peso al metro².

I dati considerano i coefficienti di avvolgimento e di attrito e si riferiscono ad una installazione eseguita a regola d'arte.

Per dimensioni superiori, utilizzo di blocchi antieffrazione o di cintini rigidi si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico.

LISTINO

2023

Es. Tapparelle in alluminio

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene dall'intersezione dei valori altezza e larghezza della tapparella.

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	17
100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3
110	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3
120	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3
130	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3
140	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3
150	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3
160	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PESO: 5Kg/m² | STECCHE: 14mm | RULLO: Ott.60

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10
130	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15
150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
160	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
170	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
180	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
190	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
200	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
210	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
220	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20
230	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25
240	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
250	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
260	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25
270	6	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30
280	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
290	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30
300	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	35

PESO: 7,5Kg/m² | STECCHE: 14mm | RULLO: Ott.60

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
130	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
140	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
150	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
160	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
170	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20
180	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
190	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
200	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30
210	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30
220	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30
230	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35
240	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35
250	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40
260	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
270	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40
280	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50
290	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50
300	15	15	15	15	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50



LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
120	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
130	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
140	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25
150	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
160	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
170	6	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30
180	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
190	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35
200	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35
210	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40
220	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
230	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50
240	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50
250	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50
260	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
270	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50		
280	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50			
290	15	15	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50					
300	15	20	20	20	25	25	30	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50						

2023

SOMEY

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

		LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA																													
		70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310					
ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	100	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
	110	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20				
	120	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20				
	130	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25				
	140	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25				
	150	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25				
	160	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30				
	170	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30				
	180	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35				
	190	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35				
200	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	40					
210	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40				
220	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	50				
230	10	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50				
240	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50				
250	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50					
260	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	55					
270	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	55	55	60					
280	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60					
290	15	20	20	20	25	25	30	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	60	70					
300	15	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70					

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
110	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25
120	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30
130	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35
140	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35
150	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
160	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50
170	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50
180	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50
190	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
200	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	55	55
210	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	55	55	55	55	60
220	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	70
230	15	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	55	55	55	60	60	70	70	70
240	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	70
250	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80
260	20	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80	80	80
270	20	25	25	30	30	35	35	40	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80	80	85	85
280	20	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	80	80	80	80	85	85	100
290	25	25	30	30	35	40	40	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	80	80	80	85	85	100	100	100
300	25	25	30	35	35	40	50	50	50	50	55	60	60	70	70	70	80	80	80	85	85	100	100	100	100

KIT YSLO FLEX IO



LISTINO

2023

SOMFY



Referenze per 1 ante: da 590 a 1.000 mm			
Ref 1240177	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 752,00	A
Ref 1240179	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 752,00	A
Ref 1240178	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	€ 752,00	A
Referenze SLIM con braccetto B100 per ingombri minimi 105 mm			
Ref 1240183	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 752,00	A
Ref 1240185	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 752,00	A
Ref 1240184	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	€ 752,00	A
Referenze per 2 ante: da 880 a 1.520 mm			
Ref 1240174	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 844,00	A
Ref 1240176	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 844,00	A
Ref 1240175	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	€ 844,00	A
Referenze SLIM con braccetto B100 per ingombri minimi 105 mm			
Ref 1240180	CARTER BIANCO + BRACCI NERI	€ 844,00	A
Ref 1240182	CARTER MARRONE + BRACCI NERI	€ 844,00	A
Ref 1240181	CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	€ 844,00	A

Caratteristiche

Kit completo pronto per l'installazione per persiane ad una o due ante.

Colore:

- carter marrone: bracci neri
- carter bianco: bracci neri o bianchi

Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante.

Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura.

- Contiene Smooove O/C io con cornice bianca
- Compatibilità sensori sole/vento

Flash



IP24 | 230V

Benefici

Kit pronto per l'installazione:

- Installazione eseguibile da una sola persona
- Tempo di installazione 60 minuti
- Nuovo design per una più facile installazione:
- Motori più leggeri.
- Montaggio del motore semplificato: fincorsa automatici.
- Non è necessario aprire il carter per programmare il motore (regolazione dal punto di comando).



Estetica e discrezione

- 2 colori del motore disponibili.
- Alloggiamento profilato per ottimizzare la luce diurna

Prestazioni evolute per la sicurezza e protezione delle ante per una maggiore longevità.

Comfort

- Gestione da telecomando, comando a parete senza fili e smartphone (tramite TaHoma e Connexoon).

Chiusura ammortizzata sempre perfetta: 2 motori indipendenti e coordinati

- Batteria opzionale.



SIMULAZIONE DI PRESENZA*



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO



ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO




ANTI MANOMISSIONE

*CON L'AGGIUNTA DI AUTOMATISMI SPECIFICI


Tutorial di installazione

FOCUS | Contenuto del kit Yslo Flex io



- 1 Carter di chiusura
- 2 Runner e tappi di chiusura
- 3 Modulo meccanico ed elettromeccanico
- 4 Bracci standard con connessione esagonale al motore
- 5 cavo motore, protezione uscita cavo e supporto motore
- 6 Stopper
- 7 Comando a parete Smooove O/C io **INCLUSO!**
- 8 Sagoma allineamento motori

FOCUS | Contenuto del kit Yslo Flex SLIM io




- 1 Carter di chiusura
- 2 Runner e tappi di chiusura
- 3 Modulo meccanico ed elettromeccanico
- 4 Bracci B100 con connessione esagonale al motore
- 5 cavo motore, protezione uscita cavo e supporto motore
- 6 Stopper
- 7 Comando a parete Smooove O/C io **INCLUSO!**
- 8 Sagoma allineamento motori



SCT
Sempre Con Te

Caratteristiche tecniche



Connessione operatore braccio	esagonale
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Batteria	Opzionale
Velocità di apertura	1,4 giri per minuto
Consumo in stand by	<0,5W
Antenna	integrata
Cavo	3 m, 2 conduttori 0,75 mm ²
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Isolamento	classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	4 Nm
Potenza massima assorbita	50 W
N. max. di punti di comando io	9
N. max. di sensori io	3

LISTINO


2023

SOMFY

QUOTE INSTALLATIVE | Persiane a battente






Utilizza questo abaco per verificare le misure e convalidare la scelta del kit Yslo Flex io

Lt 1 ANTA : da 590 mm a 1000 mm - Lt 2 ANTE : da 880 mm a 1.520 mm Altezza massima del battente: 2.300 mm - Superficie massima: 2 m² per anta





* In caso di utilizzo Braccetto B100 rilevare esattamente le quote e comunicarle a: tecnico.italia@somfy.com per verifica e conferma fattibilità.

ADATTATORI AVVOLGIBILI

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40		
			RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 40 x 0,6		
	Ref 9500344	Ruota	€ 2,00	A	
	Ref 9132145	Corona	€ 2,00	A	
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50		
			RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 STAFER IMBAC		
	Ref 9751001	Ruota	€ 3,00	A	
	Ref 9707025	Corona	€ 3,00	A	
			RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 BERTONI STAFER		
	Ref 9761002	Ruota	€ 3,00	A	
	Ref 9705340	Corona	€ 3,00	A	
	Ref 9707026	Riduzione	€ 2,00	A	

ADATTATORI TENDE DA SOLE

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50		
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 63		
	Ref 9016057	Ruota	€ 4,00	A	
	Ref 9016056	Corona	€ 4,00	A	
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78		
	Ref 9912030	Ruota in zama	€ 8,00	A	
	Ref 9707027	Corona	€ 4,00	A	
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80		
	Ref 9019556	Ruota	€ 8,00	A	
	Ref 9019555	Corona	€ 6,00	A	
			RULLO DIAMETRO 70 OGIVA		
	Ref 9751005	Ruota	€ 4,00	A	
	Ref 9128424	Corona	€ 4,00	A	
Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60		
			RULLO DOHNER DIAMETRO 78/R		
	Ref 9761005	Ruota in zama	€ 4,00	A	
	Ref 9701051	Corona	€ 4,00	A	
			RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80		
	Ref 9019557	Ruota	€ 7,00	A	
	Ref 9019558	Corona	€ 8,00	A	

ACCESSORI



SCT
Sempre Con Te


LISTINO

2023

SOMFY

Supporto operatore a piastra

Specifico per tapparelle.
Dimensioni: 100 x 100 mm.
Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.



Ref **9763508**

€ 18,00

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Regolabile da avvitare.
Carico max 150 Kg.
Accessori compresi




Ref **9019821**

€ 10,00

A

Supporto operatore a squadra zincato

Specifico per tapparelle.
Carico max: 200 Kg.
Coppia max: 80 Nm.



Ref **9420602**

€ 24,00

B

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Zincato da avvitare.
Carico max: 170 Kg.
Fornito con molla.




Ref **9763501**

€ 10,00

A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
per cassonetti SKS.
Fissaggio a vite.
Carico max: 60 Kg



Ref **9410707**

€ 6,00

A

Supporto operatore quadro 10x10 mm




Ref **9027703**

€ 6,00

A

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Carico max: 250 Kg. Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.
Consegnato senza dadi.



Ref **9910000**


€ 6,00

A

ACCESSORI

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Coppia max: 120 Nm. Max: 250 kg.
Fornito con molla
Consegnato senza dadi.




Ref **9910003**

€ 8,00 A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref **9701240**

€ 5,00 A

Adattatore per Ø50

Interfaccia LS 40 / LT 50



Ref **9013763**

€ 9,00 A

Supporto testa per Ø50

Supporto LS 40 / LT 50



Ref **9500659**

€ 5,00 A

Supporto operatore

Le aste di prolunga vengono posizionate tra la testa del motore ed il supporto



Ref **9910040**

€ 12,00 A

Supporto LT/CSI

Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60
Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm
Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm



Ref **9910051**

€ 12,00 A

Uscita cassonetto

Specifico per tende da sole.
Con anello.




Ref **9016332** Esagonale da 7 mm | Anello da 60 mm

€ 10,00 B

Uscita cassonetto orizzontale

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref **9685182** Esagonale da 7 mm | con cardano | Lunghezza 315 mm

€ 28,00 A

Asta di manovra

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.



Ref **9011222** Esagonale da 7 mm

€ 40,00

A

ACCESSORI ELETTRICI

Cavo prova motore

Per tutti i motori.
Indicatore di accensione e di collegamento radio.
Terminali a connessione rapida.



Ref **9015971** Universale | io, RTS, WT

€ 130,00

A

Scatola di comando per 2 motori

Specifico per tapparelle e tende de sole.
Permette disincronizzare 2 motori montati sullo stesso rullo.



Ref **9750040**

€ 340,00

A

Ricevitore luci led dimmerabile IO



Ref **1822611**

€ 308,00

A

Trasmettitore a contatti puliti RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Può essere gestito da doppio pulsante non interbloccato di qualsiasi marca, da Centralis IB o sensore pioggia Ondeis WT.
Non compatibile con i motori Sonesse 40 RTS programmati in modalità veneziana.
Trasmettitore a 230 V.



Ref **1810135**

€ 170,00

A

Microricevitore RTS a parete per tapparelle

Specifico per tapparelle.
Ricevitore per il controllo di motori in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.
Da inserire in scatola 503.



Ref **2401162**

€ 110,00

A

LISTINO

2023

SOMFY

ACCESSORI ELETTRICI

MOTOR CONTROLLER 4AC

Comando individuale e generale per 4 operatori
per montaggio a muro e guida DIN



Ref **1860049**

€ 590,00

A

MOTOR CONTROLLER 1AC

Comando decentralizzato per un operatore
per montaggio a muro e guida DIN



Ref **1860121**

€ 230,00

A

Izmo shutter receiver io

Il ricevitore SHUTTER receiver io consente di trasformare ogni motore cablato in un operatore intelligente e connesso.

Può essere posizionato in una scatola da incasso dietro l'interruttore o in prossimità del operatore cablato. Non gestisce la posizione intermedia MY.

Potenza: max. 80Nm
Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC Uscita: 2A



Ref **1822660**

€ 180,00

A

Izmo transmitter io

Izmo TRASMITTER io consente di trasformare qualsiasi pulsante o commutatore cablato in un controllo io. Quando è collegato a un pulsante, può anche essere utilizzato per lanciare scenari di TaHoma.

Alimentazione: Batteria CR2430 3V
Durata batteria: 3 anni

Protocollo: io-homecontrol (1-via)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
Dimensioni: 35 x 43 x 8 mm
Peso: 20g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C
Umidità: 85% HR a 25°C



Ref **1822609**

€ 110,00

A

Izmo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C



Ref **1822649**

€ 140,00

A

LISTINO

2023




SOMFY

CASSONETTI / PENSILINE / MOBILETTI

CASSONETTI IN ALLUMINIO

Modello base

COLORI STANDARD



LISTINO

2023

CASSONETTI

NOTE

I prezzi sono intesi con profondità massima 400 mm

Misure fino a 1999 mm: 04 pomoli di chiusura sportello

Misure fino a 2000 mm: 06 pomoli di chiusura sportello

In presenza di pieghe (F, G1, G2, H) la misura minima del relativo lato (E, D1, D2, C) è di 50 mm

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10362 Colori a campione - colori sublimato legno	a preventivo	SCT10367 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 99 cad
SCT10363 Colori marezzati e opachi	€ 60 cadcass	SCT10368 Modello ispezione dal basso	€ 142 cad cass
SCT10364 Fisso (I-L-M-N)	€ 70 cad	SCT10369 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 197 cad cass
SCT10365 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 43 cad	SCT10370 Coibentazione M5 solo sportello	+15% cad cass
SCT10366 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 45 cad	SCT10371 Coibentazione M5 totale	+30% cad cass
		SCT10480 Coibentazione rotolo H 153 cm	€ 19 mq

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10312	SCT10313	SCT10314	SCT10315	SCT10316	SCT10317	SCT10318	SCT10319	SCT10320	SCT10321	SCT10322	SCT10323
H 500 max	€ 200	€ 217	€ 235	€ 252	€ 287	€ 305	€ 348	€ 409	€ 479	€ 575	€ 662	€ 775
	SCT10324	SCT10325	SCT10326	SCT10327	SCT10328	SCT10329	SCT10330	SCT10331	SCT10332	SCT10333	SCT10334	SCT10335
H 600 max	€ 217	€ 235	€ 252	€ 271	€ 305	€ 322	€ 366	€ 426	€ 496	€ 591	€ 679	€ 793

SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI


da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10336	SCT10337	SCT10338	SCT10339	SCT10340	SCT10341	SCT10342	SCT10343	SCT10344	SCT10345	SCT10346	SCT10347	SCT10348
H 500 max	€ 888	€ 905	€ 940	€ 975	€ 1010	€ 1044	€ 1079	€ 1114	€ 1149	€ 1185	€ 1218	€ 1254	€ 1289
	SCT10349	SCT10350	SCT10351	SCT10352	SCT10353	SCT10354	SCT10355	SCT10356	SCT10357	SCT10358	SCT10359	SCT10360	SCT10361
H 600 max	€ 905	€ 923	€ 958	€ 993	€ 1028	€ 1062	€ 1097	€ 1132	€ 1167	€ 1202	€ 1236	€ 1271	€ 1306

CASSONETTI IN ALLUMINIO

Modello base coibentazione M35



COLORI STANDARD



NOTE

I prezzi sono intesi con profondità massima 400 mm

Misure fino a 1999 mm: 04 pomoli di chiusura sportello

Misure fino a 2000 mm: 06 pomoli di chiusura sportello

In presenza di pieghe (F, G1, G2, H) la misura minima del relativo lato (E, D1, D2, C) è di 60 mm

Questo cassonetto in ambito di trasmittanza termica è certificato 1.7 secondo la normativa UNI EN ISO 10077-2:2018

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10362 Colori a campione - colori sublimato legno	a preventivo	SCT10367 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 99 cad
SCT10363 Colori marezzati e opachi	€ 60 cadcass	SCT10368 Modello ispezione dal basso	€ 142 cad cass
SCT10364 Fisso (I-L-M-N)	€ 70 cad	SCT10369 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 197 cad cass
SCT10365 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 43 cad	SCT10366 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 45 cad

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10373	SCT10374	SCT10375	SCT10376	SCT10377	SCT10378	SCT10379	SCT10380	SCT10381	SCT10372	SCT10413	SCT10414
H 500 max	€ 322	€ 348	€ 374	€ 401	€ 445	€ 471	€ 522	€ 591	€ 671	€ 775	€ 870	€ 993
	SCT10415	SCT10416	SCT10417	SCT10418	SCT10419	SCT10420	SCT10471	SCT10382	SCT10383	SCT10384	SCT10385	SCT10386
H 600 max	€ 340	€ 366	€ 391	€ 417	€ 461	€ 488	€ 540	€ 610	€ 688	€ 793	€ 888	€ 1010


SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI

da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10387	SCT10388	SCT10389	SCT10390	SCT10391	SCT10392	SCT10393	SCT10394	SCT10395	SCT10396	SCT10397	SCT10398	SCT10399
H 500 max	€ 1114	€ 1141	€ 1185	€ 1228	€ 1271	€ 1315	€ 1359	€ 1402	€ 1445	€ 1489	€ 1533	€ 1576	€ 1619
	SCT10400	SCT10401	SCT10402	SCT10403	SCT10404	SCT10405	SCT10406	SCT10407	SCT10708	SCT10409	SCT10410	SCT10411	SCT10412
H 600 max	€ 1132	€ 1159	€ 1202	€ 1245	€ 1289	€ 1333	€ 1376	€ 1419	€ 1463	€ 1507	€ 1550	€ 1593	€ 1637

CASSONETTI IN ALLUMINIO

Modello Eclipse

COLORI STANDARD



LISTINO

2023

CASSONETTI

NOTE

I prezzi sono intesi con profondità massima 400 mm

Pannello spessore 35 mm isolante sottostante allo sportello

In presenza di pieghe (F, G1, G2, H) la misura minima del relativo lato (E, D1, D2, C) è di 50 mm

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10362 Colori a campione - colori sublimato legno	a preventivo	SCT10367 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 99 cad
SCT10363 Colori mazzati e opachi	€ 60 cad cass	SCT10368 Modello ispezione dal basso	€ 142 cad cass
SCT10364 Fisso (I-L-M-N)	€ 70 cad	SCT10369 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 197 cad cass
SCT10365 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 43 cad	SCT10371 Coibentazione M5 totale	+30% cad cass
SCT10366 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 45 cad	SCT10480 Coibentazione rotolo H 153 cm	€ 19 mq

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10421	SCT10422	SCT10423	SCT10424	SCT10425	SCT10426	SCT10427	SCT10428	SCT10429	SCT10430	SCT10431	SCT10432
H 500 max	€ 235	€ 252	€ 271	€ 287	€ 322	€ 340	€ 383	€ 445	€ 514	€ 610	€ 696	€ 811
	SCT10433	SCT10434	SCT10435	SCT10436	SCT10437	SCT10438	SCT10439	SCT10440	SCT10441	SCT10442	SCT10443	SCT10444
H 600 max	€ 252	€ 271	€ 287	€ 305	€ 340	€ 357	€ 401	€ 461	€ 531	€ 627	€ 714	€ 827

SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI

da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10445	SCT10446	SCT10447	SCT10448	SCT10449	SCT10450	SCT10451	SCT10452	SCT10453	SCT10454	SCT10455	SCT10456	SCT10457
H 500 max	€ 923	€ 940	€ 975	€ 1010	€ 1044	€ 1079	€ 1114	€ 1149	€ 1185	€ 1218	€ 1254	€ 1289	€ 1324
	SCT10458	SCT10459	SCT10460	SCT10461	SCT10462	SCT10463	SCT10464	SCT10465	SCT10466	SCT10467	SCT10468	SCT10469	SCT10470
H 600 max	€ 940	€ 958	€ 993	€ 1028	€ 1062	€ 1097	€ 1132	€ 1167	€ 1202	€ 1236	€ 1271	€ 1306	€ 1341


CASSONETTI IN ALLUMINIO

Modello Eclipse M35



SCT
Sempre Con Te

COLORI STANDARD



RAL
9016
lucido / opaco

RAL
1013
lucido / opaco

GREZZO



NOTE

I prezzi sono intesi con profondità massima 400 mm

Pannello spessore 35 mm isolante sottostante allo sportello

In presenza di pieghe (F, G1, G2, H) la misura minima del relativo lato (E, D1, D2, C) è di 60 mm

Questo cassonetto in ambito di trasmittanza termica è certificato 1.7 secondo la normativa UNI EN ISO 10077-2:2018

LISTINO

2023

CASSONETTI

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10362 Colori a campione - colori sublimato legno	a preventivo	SCT10367 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 99 cad
SCT10363 Colori marezzati e opachi	€ 60 cadcass	SCT10368 Modello ispezione dal basso	€ 142 cad cass
SCT10364 Fisso (I-L-M-N)	€ 70 cad	SCT10369 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 197 cad cass
SCT10365 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 43 cad	SCT10366 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 45 cad

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10481	SCT10482	SCT10483	SCT10484	SCT10485	SCT10486	SCT10487	SCT10488	SCT10489	SCT10490	SCT10491	SCT10492
H 500 max	€ 322	€ 348	€ 374	€ 401	€ 445	€ 471	€ 522	€ 591	€ 671	€ 775	€ 870	€ 993
	SCT10493	SCT10494	SCT10495	SCT10496	SCT10497	SCT10498	SCT10499	SCT10500	SCT10501	SCT10502	SCT10503	SCT10504
H 600 max	€ 340	€ 366	€ 391	€ 417	€ 461	€ 488	€ 540	€ 610	€ 688	€ 793	€ 888	€ 1010

SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI


da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10505	SCT10506	SCT10507	SCT10508	SCT10509	SCT10510	SCT10511	SCT10512	SCT10513	SCT10514	SCT10515	SCT10516	SCT10517
H 500 max	€ 1114	€ 1141	€ 1185	€ 1228	€ 1271	€ 1315	€ 1359	€ 1402	€ 1445	€ 1489	€ 1533	€ 1576	€ 1619
	SCT10518	SCT10519	SCT10520	SCT10521	SCT10522	SCT10523	SCT10524	SCT10525	SCT10526	SCT10527	SCT10528	SCT10529	SCT10530
H 600 max	€ 1132	€ 1159	€ 1202	€ 1245	€ 1289	€ 1333	€ 1376	€ 1419	€ 1463	€ 1507	€ 1550	€ 1593	€ 1637

CASSONETTI IN ALLUMINIO CERTIFICATI

Modello Standard Thermal M35



COLORI STANDARD



LISTINO

2023

CASSONETTI

NOTE

Thermal è il risultato di un grande step evolutivo del nostro centro ricerche. Il cassonetto Thermal ha raggiunto il traguardo in ambito di trasmittanza termica certificato 1.15 secondo la normativa UNI EN ISO 10077-2:2018

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10579 Colori a campione o sublimato legno	a preventivo	SCT10583 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 108 cad
SCT10580 Fisso (I-L-M-N)	€ 77 cad	SCT10584 Modello ispezione dal basso	€ 156 cad cass
SCT10581 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 47 cad	SCT10585 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 216 cad cass
SCT10582 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 50 cad		

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10529	SCT10530	SCT10531	SCT10532	SCT10533	SCT10534	SCT10535	SCT10536	SCT10537	SCT10538	SCT10539	SCT10540
H 500 max	€ 393	€ 428	€ 464	€ 498	€ 550	€ 586	€ 645	€ 723	€ 808	€ 919	€ 1105	€ 1147
	SCT10541	SCT10542	SCT10543	SCT10544	SCT10545	SCT10546	SCT10547	SCT10548	SCT10549	SCT10550	SCT10551	SCT10552
H 600 max	€ 409	€ 445	€ 480	€ 515	€ 567	€ 602	€ 662	€ 739	€ 825	€ 935	€ 1121	€ 1164

SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI

da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10553	SCT10554	SCT10555	SCT10556	SCT10557	SCT10558	SCT10559	SCT10560	SCT10561	SCT10562	SCT10563	SCT10564	SCT10565
H 500 max	€ 1275	€ 1310	€ 1362	€ 1414	€ 1466	€ 1518	€ 1570	€ 1620	€ 1674	€ 1726	€ 1776	€ 1828	€ 1880
	SCT10566	SCT10567	SCT10568	SCT10569	SCT10570	SCT10571	SCT10572	SCT10573	SCT10574	SCT10575	SCT10576	SCT10577	SCT10578
H 600 max	€ 1293	€ 1327	€ 1380	€ 1431	€ 1483	€ 1535	€ 1587	€ 1637	€ 1689	€ 1741	€ 1794	€ 1845	€ 1897

CASSONETTI IN ALLUMINIO CERTIFICATI


Modello Eclipse Thermal M35



SCT
Sempre Con Te



COLORI STANDARD



NOTE

Thermal è il risultato di un grande step evolutivo del nostro centro ricerche. Il cassonetto Thermal ha raggiunto il traguardo in ambito di trasmittanza termica certificato 1.12 secondo la normativa UNI EN ISO 10077-2:2018

LISTINO

2023

CASSONETTI

ELEMENTI OPTIONAL

SCT10579 Colori a campione o sublimato legno	a preventivo	SCT10583 Cannocchiale su chiusura inferiore a 4000 mm	€ 108 cad
SCT10580 Fisso (I-L-M-N)	€ 77 cad	SCT10584 Modello ispezione dal basso	€ 156 cad cass
SCT10581 Doppio coperchio su cass inferiore a 4000 mm	€ 47 cad	SCT10585 Cassonetto ad angolo con giunti di fissaggio	€ 216 cad cass
SCT10582 Base con bandella laterale (prolunghe)	€ 50 cad		

MISURA LARGHEZZA ESTERNA*

da mm a mm	0 999	1000 1299	1300 1599	1600 1899	1900 2199	2200 2499	2500 2799	2800 3099	3100 3399	3400 3599	3600 3799	3800 3999
	SCT10586	SCT10587	SCT10588	SCT10589	SCT10590	SCT10591	SCT10592	SCT10593	SCT10594	SCT10595	SCT10596	SCT10597
H 500 max	€ 393	€ 428	€ 464	€ 515	€ 567	€ 602	€ 662	€ 739	€ 825	€ 935	€ 1037	€ 1164
	SCT10598	SCT10599	SCT10600	SCT10601	SCT10602	SCT10603	SCT10604	SCT10605	SCT10606	SCT10607	SCT10608	SCT10609
H 600 max	€ 409	€ 445	€ 485	€ 531	€ 584	€ 619	€ 679	€ 756	€ 842	€ 951	€ 1053	€ 1181

SE A > 3999 MM I CASSONETTI SONO REALIZZATI IN 2 PEZZI (GIUNZIONE A CANNOCCHIALE) E CON 2 COPERCHI

da mm a mm	4000 4099	4100 4199	4200 4299	4300 4399	4400 4499	4500 4699	4700 4899	4900 5099	5100 5299	5300 5499	5500 5699	5700 5899	5900 5999
	SCT10610	SCT10611	SCT10612	SCT10613	SCT10614	SCT10615	SCT10616	SCT10617	SCT10618	SCT10619	SCT10620	SCT10621	SCT10622
H 500 max	€ 1293	€ 1327	€ 1368	€ 1431	€ 1483	€ 1535	€ 1587	€ 1637	€ 1689	€ 1741	€ 1794	€ 1845	€ 1897
	SCT10623	SCT10624	SCT10625	SCT10626	SCT10627	SCT10628	SCT10629	SCT10630	SCT10631	SCT10632	SCT10633	SCT10634	SCT10635
H 600 max	€ 1309	€ 1344	€ 1396	€ 1448	€ 1498	€ 1550	€ 1603	€ 1654	€ 1706	€ 1758	€ 1810	€ 1862	€ 1914

PENSILINE - a preventivo

Struttura alluminio RAL - Copertura polycarbonato bronzo / trasparente

MODELLO STANDARD



MODELLO ROSA DEI VENTI




INGOMBRO IN ALTEZZA	PROFONDITÀ FISSA
380	850
540	1100
540	1300
540	1500
740	1750
740	2000

Minimo fatturabile 1,5 ml

ELEMENTI OPTIONAL
Angolo esterno P 850 - MIS A + MIS B + ...
Angolo esterno P 1100 - MIS A + MIS B + ...
Angolo esterno P 1300 - MIS A + MIS B + ...
Angolo esterno P 1500 - MIS A + MIS B + ...
Angolo esterno P 1750 - MIS A + MIS B + ...
Angolo esterno P 2000 - MIS A + MIS B + ...
Angolo interno (angolo compreso)
Chiusura laterale
Scarico fuori standard
Tubo sagomato scarico a terra
Polycarbonato satinato-opale-grigio
Scantonature

LARGHEZZA FISSA (PROFONDITÀ 750 / 1000 / 1250 / 1500)	
1500	2 staffe / 1 centina
2000	2 staffe / 2 centine
2500	3 staffe / 2 centine
3000	3 staffe / 2 centine
3500	4 staffe / 3 centine
4000	4 staffe / 3 centine
4500	4 staffe / 3 centine
5000	5 staffe / 4 centine
5500	5 staffe / 4 centine
6000	6 staffe / 5 centine
6500	6 staffe / 5 centine
7000	7 staffe / 6 centine
7500	7 staffe / 6 centine
8000	7 staffe / 6 centine
8500	8 staffe / 7 centine
9000	8 staffe / 7 centine
9500	8 staffe / 7 centine
10000	9 staffe / 8 centine

INGOMBRO IN ALTEZZA (staffe + profilo)



LISTINO

2023

PENSILINE

MOBILETTI IN ALLUMINIO - a preventivo

Struttura alluminio RAL



SCT
Sempre Con Te

MOBILETTI 1 ANTA



MOBILETTI 2 ANTE



LISTINO

2023

MOBILETTI

NOTE

CHIUSURE DISPONIBILI:

Cricchetto

Chiave

Quadrotto

Pomolo + calamita

Consegna 20 gg lavorativi

ELEMENTI OPTIONAL

Kit 4 piedini h 11 cm regolabili da 0 a 15 mm* Divisorio verticale h fino a 100

Kit 4 piedini in gomma bassi* Divisorio verticale h da 101 a 200

Fissi Divisorio verticale h da 201 a 300

Anta tipo persiana Ripiani L fino a 70*

Gruppo feritoie 3/5 Ripiani L da 70,1 a 80*

1 Fila feritoie Ripiani L da 80,1 a 110*

Anta con tutte feritoie

Schienale (mq)

SPORTELLI TELAIO Z

Struttura alluminio RAL

SPORTELLI 1 ANTA



NOTE

Profilo standard oppure a "Z"

Profondità da 3 a 10 cm

CHIUSURE DISPONIBILI:

Cricchetto

Chiave

Quadrotto

Pomolo + calamita

Consegna 20 gg lavorativi

ELEMENTI OPTIONAL

Aggiunta seconda anta con paletti

Anta tipo persiana

Feritoie stampate

Gruppo feritoie 3/5

Schienale (mq)

1 Fila feritoie

Fissi

Anta con tutte feritoie

Rinforzo per anta > 70 cm (obblig)

PORTE A SOFFIETTO / CANCELLETTI / FRANGISOLE



SCT
Sempre Con Te

CANCELLETTI ESTENSIBILI

LISTINO

2023

CANCELLETTI ESTENSIBILI



CLASSICO




GIOTTO



IRIS



FIORENZA



	CLASSICO (ZINCATO)			SAGOMATO (ZINCATO)				COLORI RAL
				GIOTTO/ETRUSCO		IRIS		
	LEGG 10/10	MEDIO 15/10	RINF 30/10	MEDIO 24/10	RINF 30/10	MEDIO 24/10	RINF 30/10	
A	€ 372	€ 431	€ 473	€ 504	€ 549	€ 669	€ 722	€ 278
B	€ 520	€ 603	€ 687	€ 739	€ 812	€ 944	€ 1034	€ 414
C	€ 667	€ 803	€ 899	€ 973	€ 1075	€ 1220	€ 1344	€ 483
D	€ 814	€ 987	€ 1114	€ 1205	€ 1342	€ 1495	€ 1658	€ 624
E	€ 963	€ 1173	€ 1328	€ 1440	€ 1605	€ 1770	€ 1968	€ 761
F	€ 1109	€ 1358	€ 1542	€ 1674	€ 1872	€ 2046	€ 2281	€ 899
G	€ 1255	€ 1544	€ 1756	€ 1909	€ 2135	€ 2321	€ 2592	€ 1038

Modello FIORENZA a preventivo

Dim massime realizzabili per modello FIORENZA: LxH 1 anta 145 x 270 - 2 ante 290 x 270

Detrazione per fornitura pannello fisso - al netto dello sconto

- € 32,00

ACCESSORI E OPTIONAL

Guida inferiore ribaltabile	cad canc	€ 60,00
Guida inferiore con lavorazione "antistrappo" (non disp su FIORENZA)	cad canc	€ 85,00
Anta girevole (anta < cm 180 se FIORENZA < cm 80) - guida rib compresa	cad anta	€ 350,00
Anta girevole (anta max cm 280) - guida ribaltabile compresa	cad anta	€ 560,00
Serratura corazzata (supplemento)	cad	€ 85,00
Serratura con cilindro profilo Europeo (IRIS e FIORENZA - COMPRESO)	cad	€ 105,00
Fascia di sicurezza TOTAL BLOCK (escluso lucchetto)	cad	€ 85,00
Defender a protezione cilindro (solo per Europrofil)	cad lato	€ 250,00
Lavorazione extra per inserimento cancelli in imbotte metallico esistente	cad canc	€ 150,00
Spartitura speciale (cancelli abbinati, serr con h richiesta, maniglie da evitare)	cad	€ 140,00
Telaio speciale per ingombro 4 cm	cad	€ 100,00
*Supplemento per colori non disponibili in magazzino		€ 475,00
TRASPORTO (cad Pezzo) - prezzi al netto dello sconto		
1 pezzo	cad	€ 40,00
da 2 fino a 5 pezzi	cad	€ 25,00
da 6 fino a 10 pezzi	cad	€ 18,00
oltre 10 pezzi	cad Spedizione	€ 165,00

I suindicati prezzi in € sono riferiti a cancelli (1 o 2 ante), comprensivo di: serratura tipo Yale, montanti laterali antiscasso, montanti di battuta, guida inf Fissa, posa e IVA escluse

Per applicazioni con ingombri oltre luce, aumentare la larghezza +25%, l'altezza +5 cm

[illegible]

LISTINO

2023

CANCELLETTI ESTENSIBILI


LISTINO

2023

PORTE A SOFFIETTO



CODICE	TIPOLOGIA	€ / MQ
SCTPS10	Colori pastello	€ 100,00
SCTPS20	Colori pastello con vetro niagara	€ 140,00
SCTPS30	Colori pastello con vetro molato	€ 145,00
SCTPS40	Colori pastello con vetro colorato	€ 175,00
SCTPS50	Colori speciali	€ 130,00
SCTPS60	Colori speciali con vetro niagara	€ 170,00
SCTPS70	Colori speciali con vetro molato	€ 175,00
SCTPS80	Colori speciali con vetro colorato	€ 180,00
SCTPS90	Serratura e pomolo in alluminio	€ 40,00
SCTPS91	Serratura in alluminio pomolo in plastica	€ 30,00
SCTPS92	Coppia maniglia incastro in ABS	€ 17,00



NIAGARA



MOLATI



COLORATI



LISTINO

2023

FRANGISOLE



I nostri frangisole con lamelle a Z sono gli ombreggianti perfetti per abitazioni e uffici moderni. Il loro design stupisce gli architetti e la loro funzione assicura all'utente il massimo benessere, massimo comfort di utilizzo e sempre la perfetta luce del giorno, dal quasi buio alla luce piena. Oltre alla larghezza standard di 92 millimetri, per i frangisole con lamelle a Z è disponibile anche una versione ridotta da 63 millimetri. L'innovativo sistema ECN® raccoglie le lamelle in pacchetti precisi. I frangisole con cavetto di ancoraggio o guida laterale sono molto silenziosi e molto stabili al vento.

I frangisole non sono solo elementi estetici ma uno strumento basilare per i progetti illuminotecnici e per la regolazione del clima. Questo significa essere pensati per un utilizzo quotidiano e rispettare i più elevati standard di precisione e durata. Con il sistema ECN®, poniamo nuovi standard. Un nastro portante rinforzato da Kevlar ed un fissaggio ad alta precisione in acciaio inox e plastica uniscono le singole lamelle. Una combinazione geniale che offre grandi vantaggi. Valori migliorati rispetto ai sistemi convenzionali:

- Le lamelle si raccolgono in pacchetti perfetti
- I sottili pacchetti necessitano di poco spazio
- Il sistema è stabile al vento e duraturo



Disponibili anche altri modelli

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO AI FINI DELLA GARANZIA

- I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi
- Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera Security da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro
- Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 kg, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento
- Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili in PVC di colore scuro e di grandi dimensioni
- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente
- Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0 ml si consiglia l'inserimento di due rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte
- Utilizzare sempre il rullino di rinvio
- Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri
- Vedi condizioni di utilizzo nella pagina successiva
- Sono consigliati i terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a parte) perchè:
 - aumentano la resistenza alle intrusioni
 - diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri
- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna
- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate
- Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere attentamente la pagina successiva

LISTINO

2023

GARANZIA

CONDIZIONI DI UTILIZZO E STIVAGGIO AVVOLGIBILI PVC

LISTINO


2023

CONDIZIONI DI UTILIZZO E STIVAGGIO

Pregiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fine di evitare le problematiche più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato rispetto di norme d'uso e stivaggio

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto

Il grado vicat (temperatura di rammollimento) previsto dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non si osservano tassativamente le seguenti indicazioni




1 Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati

2 Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball

3 Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale

4 Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale e procedere come al punto 1

5 Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti



1 A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai punti 3 e 4

2 Durante le vacanze o periodi di assenza prolungata, NON CHIUDERE ermeticamente le tapparelle, ma lasciare i FORI DI AERAZIONE

APERTI per permettere il riciclo dell'aria ed evitare deformazioni dovute al surriscaldamento

3 Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'aerazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento

4 Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulla parte terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione

5 Evitare possibilmente l'installazione dei teli a sporgere, specie se di dimensioni ragguardevoli

6 Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio e in ferro in quanto:

- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri

Importante l'inserimento del rullino di rinvio

Security non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

(il presente listino annulla e sostituisce i precedenti)

1 CONTRATTI

Art 11

Ogni contratto di vendita si intende sempre stipulato e reso esecutivo presso la sede della Security Srl, di seguito denominata Fornitrice, a prescindere dal luogo in cui sia stato effettuato l'ordine o gli ordini, anche se siano stati consegnati direttamente ad agenzie, agenti o rappresentanti della Fornitrice

Art 12

Gli ordini, sia trasmessi direttamente che tramite gli uffici o le persone di cui al paragrafo precedente, hanno valore unicamente come proposta di acquisto anche qualora derivino da una precedente offerta della Fornitrice e l'ordine stesso coincida con l'offerta

Art 13

Il contratto di compravendita infatti, si perfeziona unicamente con l'accettazione del relativo documento di trasporto

Art 14

Tutti gli ordini si intendono effettuati alle condizioni che seguono, nessuna esclusa o eccettuata, che l'acquirente dichiara espressamente di conoscere una per una e di accettarle. La Fornitrice, riconosce comunque soltanto le condizioni di vendita qui di seguito riportate, o con queste non contrastanti. Eventuali condizioni o clausole riportate sull'ordine diverse e/o contrastanti con quelle qui di seguito riportate a stampa si avranno per non apposte e la mera conferma d'ordine da parte della Fornitrice non implicherà in alcun caso accettazione di tali condizioni o clausole, ove queste non siano state espressamente richiamate ed accettate

Art 15

Ogni modifica all'ordine sarà valida unicamente se concordata per iscritto

Art 16

Ogni modifica comunicata o pattuita con agenti o rappresentanti non potrà essere considerata come accettata se non seguita da una conferma in forma scritta

2 CONSEGNE

Art 21

I termini di consegne indicati nelle offerte e/o nelle conferme d'ordine sono puramente indicativi e saranno rispettati solamente in base alle disponibilità di magazzino e ai termini di fornitura dei relativi prodotti da parte delle società produttrici

Art 22

I ritardi dovuti ad incendi, scioperi, ritardi di ricevimento delle merci, vincoli all'esportazione o all'importazione a altre cause di forza maggiore, autorizzano la Fornitrice allo spostamento dei termini di consegna, sollevandola da qualsiasi responsabilità. Anche in caso di siffatti ritardi, il compratore ha sempre l'obbligo di procedere al ritiro della merce ordinata

Art 23

L'esonerazione di responsabilità per le ipotesi di cui sopra valgono an-

che nel caso in cui la Fornitrice abbia pattuito un termine essenziale. In quest'ultimo caso il compratore però ha la possibilità di recedere dal contratto sempre che la fornitrice possa a sua volta stornare l'ordine

Art 24

In nessun caso e per nessun motivo la Fornitrice è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna e ciò perché i termini indicati ed accettati al momento dell'assunzione dell'ordine sono, come detto, semplicemente indicativi e non tassativi, né comunque impegnativi. Se la spedizione o la consegna dopo il termine stabilito venisse ritardata per causa o per fatto del committente, può essere addebitata a quest'ultimo una spesa di magazzino pari al 5% dell'importo di fattura per ogni mese di giacenza

3 SPEDIZIONI

Art 31

Tutta la merce viene spedita dalla Fornitrice senza assicurazione, nel caso in cui il committente la richiedesse, ogni spesa derivante sarà a suo esclusivo carico. Se non diversamente pattuito non si accettano imballaggi di ritorno

Art 32

La Fornitrice è esonerata da ogni responsabilità anche relativa alla scelta del vettore qualora non sia stato specificato il nominativo. Pertanto ogni diritto relativo al contratto di trasporto e agli eventuali risarcimenti danni spettano direttamente al committente

Art 33

I reclami relativi allo stato dell'imballo, tipo e qualità della merce ordinata (salvo quanto previsto dalle condizioni generali di garanzia), per quantità o numero dei pezzi, devono essere fatti a mezzo di lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce sotto pena di decadenza da ogni eventuale diritto di rimborso o sostituzione

Art 34

Non sono ammesse restituzioni di merce se non dopo una specifica intesa con la Fornitrice. Le eventuali merci restituite viaggiano sempre ad esclusivo rischio e pericolo del committente e saranno accettate soltanto in porto franco e nell'imballo originale

Art 35

I reclami o qualsiasi altra contestazione che dovesse insorgere in conseguenza dei rapporti di compravendita regolati dalle presenti condizioni, non danno diritto al committente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti come pattuiti. In caso di ritardo o di sospensione dei pagamenti non sarà accettato nessun reclamo ancorché presentato nei termini

4 PREZZI

Art 41

I prezzi indicati nell'ordine o comunque contenuti si riferiscono a merce resa franco stabilimento Fornitrice e restano a carico del committente le spese di trasporto, gli imballaggi, i dazi, le tariffe doganali, le assicurazioni, i diritti speciali, i tributi di qualsiasi natura ed in genere tutti gli oneri fiscali ed accessori del contratto

5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Art 51

I pagamenti debbono essere effettuati alle condizioni stabilite nella conferma d'ordine esclusivamente alla Fornitrice restando a rischio del committente la trasmissione delle somme L'eventuale emissione di tratte costituisce iniziativa unilaterale della Fornitrice per una più comoda forma di pagamento e non comporta spostamenti di competenza territoriale del foro Gli eventuali sconti accordati si riferiscono unicamente agli importi della merce

Art 52

Non si riconoscono sconti o ribassi non espressamente concordati con la fornitrice e/o decaduti

Art 53

In caso di mancato pagamento decorreranno automaticamente gli interessi di mora (cfr DL 9 ottobre 2002, n 231) in misura pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, dalla data di scadenza e quella dell'avvenuto pagamento, senza necessità alcuna da parte della Fornitrice della preventiva messa in mora del debitore

6 GARANZIE

Art 61

I prodotti sono tutti collaudati prima della spedizione e vengono garantiti conformi a quanto previsto dalla documentazione tecnica della Fornitrice e, per i prodotti di importazione della Casa Fabbri-cante subordinatamente al ricevimento da parte della Fornitrice della cartolina di garanzia ed alle condizioni ivi previste Non sono ammesse sostituzioni di merce se non attraverso una specifica intesa con la Fornitrice

Art 62

Il committente dichiara di aver esaminato le caratteristiche dei prodotti così come riportate nella documentazione tecnica allegata ai prodotti stessi e di riconoscere che le apparecchiature sono in grado di fornire unicamente i servizi ivi descritti

Art 63

Nell'ipotesi in cui le parti concordino delle modifiche alle prestazioni dei prodotti le medesime dovranno essere pattuite per iscritto con specifico atto separato

Art 64

La garanzia per le modifiche resta in ogni caso legata per ciò che concerne la data della sua scadenza a quella relativa al prodotto stesso

Art 65

Se viene riconosciuta dalla Fornitrice la fondatezza del reclamo del committente, è facoltà della Fornitrice di riparare o sostituire i pezzi riscontrati difettosi, senza alcuna responsabilità Peraltro non verranno sostituiti i pezzi presentanti rotture meccaniche ovvero usati o comunque manomessi

Art 66

I termini di restituzione del materiale riconosciuto difettoso o da riparare saranno concordati con il committente, peraltro essi dovranno essere intesi come indicativi al pari dei termini di consegna

7 CONTROVERSIA

Art 71

Le parti dichiarano espressamente che la competenza esclusiva per ogni interpretazione od esecuzione nonché per ogni controversia relativa al presente contratto è quella di Savona

SCT
Sempre Con Te



MADE IN ITALY
SECURITY

Security Srl
www.securitysrl.net
T +39 019 8485238
F +39 019 8488089
info@securitysrl.net